(B) Claims 1, 2, 13-20 and 30 are rejected on the basis of Patent Law Section 29(1)(iii) or 29(2). That is, the invention according to the claims is identical with the invention described in Reference 5 (Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2-76592), or could easily have been made according to, as well as Reference 5, Reference 6 (Japanese Laid-Open Patent Publication No. 8-154665) and Reference 7 (Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2002-17337) by a person skilled in the art.

Remarks

Reference 5 describes a method in which starch is treated with α -amylase and glucosmylase to obtain glucose and a method in which glucose is treated with a microorganism such as Lactobacillus to obtain lactic acid as a fermentation product (see, for example, pages 2 and 3 and examples).

In addition, a person skilled in the art can easily conceive the idea that glucose obtained by the manner described in Reference 5 is treated with another microorganism such as *Aspergillus oryzae* instead of *Lactobacillus* to obtain a fermentation product such as wine and vinegar (see References 6 and 7 if necessary).

(C) Claims 21-28 and 30 are rejected on the basis of Patent Law Section 29(1)(iii) or 29(2). That is, the invention according to the claims is identical with the invention described in Reference 8 (Japanese Laid-Open Fatent Publication No. 9-9986) or could easily have been made according to Reference 8 by a person skilled in the art.

Remarks

Reference 8 describes a method in which starch is treated with

<u>a-amylase and B-amylase to obtain maltose</u>, the maltose being
subsequently treated with an enzyme that converts maltose to
trehalose to obtain trehalose (see, for example, page 6).

(D) Claim 29 is rejected on the basis of Patent Law Section 29(1)(iii) or 29(2). That is, the invention according to the claim is identical with the invention described in Reference 9 (Starch, 1992, Vol.37, p.92-98), or could easily have been made according to Reference 9 by a person skilled in the art.

Remarks

Reference 9 describes a method in which starch is treated with α -amylase to liquefy the starch and is then treated with β -amylase

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平9-9986

(43)公開日 平成9年(1997)1月14日

(51) Int.CL*	裁別記号 庁内整理番号	P 1 技術表示箇序
C 1 2 P 19/16		C 1 2 P 19/16
A 2 3 L 1/236		A 2 3 L 1/236 A
A61K 7/00		A 6 1 K 7/00 F
C 0 7 H 3/04		C 0 7 H 3/04
C 1 2 P 19/20		C 1 2 P 19/20 審査請求 未請求 請求項の数13 FD (全 29 頁)
(21)出願番号	特願平7-204033	(71) 出額人 000155908
		株式会社林原生物化学研究所
(22) 出順日	平成7年(1995)7月19日	岡山県岡山市下石井1丁目2番3号
		(72) 発明者 西本 友之
(31)優先権主張番号	特願平6-187901	岡山県岡山市桑野525番地の3
(32)優先日	平6 (1994) 7月19日	(72) 発明者 茶園 博人
(33)優先権主張国	日本(JP)	岡山県岡山市湊107番地の 2
(31)優先権主張番号	特願平7-120387	(72)発明者 杉本 利行
(32)優先日	平7 (1995) 4月24日	岡山県岡山市東唯695番44号
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 三宅 俊雄
		岡山県岡山市伊島町1丁目3番23号

(54) 【発明の名称】 トレハロースとその製造方法並びに用途

(57)【要約】

【課題】 トレハロース、又は、これを含む糖質とその 製造方法並びに用途を提供する。

【解決手段】 マルトースを含有せしめた栄養培地に、 マルトース・トレハロース変換酵素産生能を有する微生 物を培養し、得られるトレハロース、又は、これを含む 糖質、該糖質の製造方法並びに該糖質を含有せしめた組 成物を主な構成とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マルトースを含有せしめた栄養培地に、 マルトース・トレハロース変換酵素産生能を有する微生 物を培養し、得られるトレハロース、又は、これを含む 勒門。

【請求項2】 マルトースが、澱粉を液化したものに、 β-アミラーゼ又はβ-アミラーゼとともに澱粉枝切酵 素を作用させて得られるマルトースである請求項1記載 のトレハロース、又は、これを含む糖質。

モナス屈及びサーマス属から選ばれる微生物であること を特徴とする請求項1又は2記載のトレハロース、又 は、これを含む糖質。

【請求項4】 トレハロースが、含水結晶又は無水結晶 である請求項1、2又は3記載のトレハロース、又は、 これを含む糖質。

【請求項5】 マルトースを含有せしめた栄養培地に、 マルトース・トレハロース変換酵素産生能を有する微生 物を培養し、得られる培養物からトレハロース、又は、 これを含む糖質を採取することを特徴とするトレハロー 20 ス、又は、これを含む糖質の製造方法。

【請求項6】 栄養培地に、マルトースを20w/v% 以下含有せしめることを特徴とする請求項5記載のトレ ハロース、又は、これを含む糖質の製造方法。

【請求項7】 栄養培地に、マルトースとともに界面活 性剤を含有せしめることを特徴とする請求項5又は6記 載のトレハロース、又は、これを含む糖質の製造方法。 【請求項8】 微生物が、ピメロバクター属、シュード

モナス属及びサーマス属から選ばれる微生物であること を特徴とする請求項5、6又は7記載のトレハロース、 又は、これを含む糖質の製造方法。

【請求項9】 培養が、回分法、連続法又は半連続法で 行われることを特徴とする請求項5、6、7又は8記載 のトレハロース、又は、これを含む糖質の製造方法。 【請求項10】 培養物又はこれから得られる糖質に、 グルコアミラーセ、又はαーグルコシダーゼを作用させ ることを特徴とする請求項5、6、7、8又は9記載の トレハロース、又は、これを含む糖質の製造方法。

【請求項11】 マルトースを含行せしめた栄養培地 に、マルトース・トレハロース変換酵素産生能を有する 40 微生物を培養し、得られるトレハロース、又は、これを 含む糖質を含有せしめた組成物。

【請求項12】 トレハロースが、含水結晶又は無水結 晶である請求項11記載の組成物。

【請求項13】 組成物が、飲食物、化粧品又は医薬品 であることを特徴とする請求項11又は12記載の組成 物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

の製造方法並びに用途に関し、詳細には、マルトースを 含有せしめた栄養培地に、マルトース・トレハロース変 換酵素産生能を有する微生物を培養し、得られるトレハ ロース、又は、これを含む糖質、及び該糖質の製造方法 並びにその用途に関する。

[0002] 【従来の技術】グルコースを構成館とする非還元性糖質 として、古くからトレハロース (α、α-トレハロー ス) が知られており、その存在は、『アドバンシズ・イ 【請求項3】 微生物が、ピメロバクター属、シュード 10 ン・カーボハイドレイト・ケミストリー (Advanc es in Carbohydrate Chemis try)』、第18巻、第201万至225頁(196 3年)アカデミック・プレス社(米国)及び『アプライ ド・アンド・エンビロメンタル・マイクロバイオロジー (Applied and Environmenta l Microbiology)』、第56巻、第32 1 3 乃至 3 2 1 5 頁(1 9 9 0 年)などにも記載されて いるように、少量ながら、微生物、きのこ、昆虫など広 範囲に及んでいる。トレハロースのような非還元性糖質 は、アミノ酸や蛋白質等のアミノ基を有する物質とアミ ノカルボニル反応を起こさず、含アミノ酸物質を損なわ ないことから、褐変、劣化を懸念することなく利用、加 Tできることが期待され、その工業的製造方法の確立が

望まれている。 【0003】トレハロースの製造方法としては、例え ば、特開昭50-154485公報で報告されている微 生物菌体を用いる方法や、特開昭58-216695公 個で提案されているマルトース・ホスホリラーゼとトレ ハロース・ホスホリラーゼとの組合わせでマルトースを 30 変換する方法などが知られている。しかしながら、微生 物菌体を用いる方法は、該菌体を出発原料とし、これに 含まれるトレハロースの含量が、通常、固形物当たり1 5 w/w% (以下、本明細書では、特にことわらない限 り、w/w%を単に%と略称する)未満と低く、その 上、これを抽出、精製する工程が煩雑で、工業的製造方 法としては不適である。また、マルトース・ホスホリラ ーゼ及びトレハロース・ホスホリラーゼを川いる方法 は、いずれもグルコースー1リン酸を経由しており、そ の基質濃度を高めることが困難であり、また、両酵素の 反応系が可逆反応で目的物の生成率が低く、更には、両 酵素の反応系を安定に維持して反応をスムーズに進行さ せることが困難であって、未だ、工業的製造方法として 実現するに至っていない。

【0004】これに関係して、『月刊フードケミカ ル』、8月号、第67乃至72頁(1992年)、「澱 粉利用開発の現状と課題」の「オリゴ糖」の項におい て、「トレハロースについては著しく広い応用範囲が考 えられるが、本糖の澱粉糖質からの直接糖転移、加水分 解反応を用いた酵素的生産は、現在のところ学術的には 【発明の属する技術分野】本発明は、トレハロースとそ 50 不可能であるといわれている。」と記載されているよう

に、澱粉を原料とし、酵素反応によってトレハロースを 製造することは、従来、学術的にも不可能であると考え られてきた。

【0005】一方、澱粉を原料として製造される澱粉部 分分解物、例えば、澱粉液化物、各種デキストリン、各 種マルトオリゴ糖などは、通常、その分子の末端に還元 基を有し還元性を示すことが知られている このような 澱粉部分分解物を、本明細書では、還元性澱粉部分分解 物と称する。一般に、還元性澱粉部分分解物は、固形物 当たりの還元力の大きさをデキストロース・エクイバレ ント (Dextrose Equivalent, D E) として表している。この値の大きいものは、通常、 分子が小さく低粘度で、甘味が強いものの、反応性が強 く、アミノ酸や蛋白質などのアミノ基を持つ物質とアミ ノカルボニル反応を起こし易く、褐変し、悪臭を発生し て、品質を劣化し弱い性質のあることが知られている。 【0006】このような湿元性澱粉部分分解物の種々の 特性は、DEの大小に依存しており、還元性澱粉部分分 解物とDEとの関係は極めて重要である。従来、当業界 では、この関係を断ち切ることは不可能とさえ信じられ 20 てきた。

【0007】 遠元性顧粉部分分解物とDFとの関係を断ち切る唯一の方法は、遠元性觀粉部分分解物を高圧水素 か加法などによって、その還元基を糖アルコールに変験して非国元性融管にする方法である。しかし、この方法は、高圧オートクレーブを必要とし、多層の水素やエネルギーを消費するのみならず、防災上からも高度な安全施設や行理を必変としている。その上、得られる遠元性義粉部分分解物ががルコールは、原料の選元性義粉部がグルコースとからなるのに対し、グルコースとソルビトールとから構成される点で別なり、それを野の底状を起こす態念もある。従って、還一性教育が分解物の構成構作をある。後でて、返一性教育の分解物の構成構作あるグルコースを変えることなく、その還元力を低減若しくは情報させる方法の確立が望まれる。

【0008】これを解決するために、本発明者等は、先に、特願平6-144092号明細書で、マルトースをトレハロースに変換する新規マルトース・トレハロース変換酵素と体等調書を通じて、マルトース・トレハロース変換酵素と称する。)を開示し、本マルトース・トレハロース変換酵素を利用して、マルトースからトレハロースとこれを含む器質の製造方法を確立した。

【0009】しかしながら、微生物を拾落して滤酵素を 産生せしめる治養時間に加えて、酵素回収の時間、マル トースからのトレハロースへの酵素反応時間を必要と し、工業的に実施する上でかなりの1短期限を迎する欠点 のあることが判明した。マルトースからトレハロースを 生産するに既じ、該酵素の生産をも含めて、より簡便 に、容易に実施しうるトレハロースの製造方法**の確立が** 望まれる。

[0.01.0]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、マルトース からのトレハロースを、簡便に、短時間に製造しうる新 規方法を確立し、併せて、その用途を提供するものであ る。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、前定課題 10 を解決するために、マルトース・トレハロース変換酵素 充生能をする 微性物の特金投税と返酵素の存生状況に ついて銀度研究を続けてきた。その結果、該衛生物性、 マルトース・トレハロース変換酵素をかなり早期から産 生していることを見出すとともに、対金中の栄益効地 に、マルトースを共存せしめることにより、容易にトレ ハロースを生成、蓄積することを見出し、本発明を完成 した。

【0012】 すなわち、本郊明は、マルトースを含有せしめた栄養措施に、マルトース・トレハロース 変換酵素 佐生危を付する微生物を消役し、行合れるトレハロース 又は、これを含む頻質、及び該賠質の製造方法、並 おこ、 弦聴質を合すせしめた銀成物を施立するものである。 本発明において、マルトースとしては、とりわけ、減粉を被化したものにβーアミラーゼ又はβーアミラーゼとともに緩動技的係素を、作用させて持られるものが 好適でありまた、微生物としては、とりおけ、マルトース・トレハロース変換酵素産生能を有している微生物の利川が、トレハロース生点にとって検めて利づである。このようにして得られるトレハロースやこれを含む 糖質は、安定性が高く、取扱いが容易で、広範を用途に利用でき、例えば、飲食物、作粧品、以集品など各種組成物に有別に含ま、例の表は、飲食物、作粧品、以集品など各種組成物に有別に含ま、例えば、飲食物、作粧品、以集品など各種組成物に有別に含ま、例えば、飲食物、作粧品、以集品など各種組成物に有別に対している。

【0013】本発明で用いるマルトース・トレハロース 変換酵素産生能を有する酸生物としては、マルトースを トレハロースに変換する酵素を産生する酸生物であれば よく、例えば、特額平6-144092号明細雲に開示 されるピメロバクター版、シュードモナス 国及びサーマ ス配に属する数性物が好適である。

【0014】微生物の培養に用いる搭地は、微生物が生 40 育でを、マルトース・トレハロース変換酵素を産生しう。 る光養操制であって、トレハロースは成のための基質と なるマルトースを含有するものが採用される。必要に応 じて、微生物が資化しうる他の炭素源、例えば、グルコ ース、フラクトース、ラクトース、スクロース、マンニ トール、ソルビトール、制度などの軟質、史には、クエ ン酸、コハク酸などの有機像、又は、その塩を併用する ことも随愛である。溶地に含有せしめるマルトースの濃 度は、20 w/ッ%以下、守ましくは15 w/ッ%以 下、更に望ましくは5 乃至10 w/ッ%付近が好適であ る。窒素減乏しては、例えば、アンモニウム塩、硝酸塩

などの無機窒素化合物や、例えば、尿素、コーン・ステ ィープ・リカー、カゼイン、ペプトン、酵母エキス、肉 エキスなどの有機窒素含有物が適宜用いられる。また、 無機成分としては、例えば、カルシウム塩、マグネシウ ム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、リン酸塩、マンガン 塩、亜鉛塩、鉄塩、銅塩、モリブデン塩、コバルト塩な どが適宜用いられる 更に、必要に応じて、アミノ酸、 ビタミンなども適宜用いられる。

【0015】培養条件は、微生物が生育し、マルトース ・トレハロース変換酵素を産生すればよく、通常、温度 10 4乃至80℃、望ましくは20乃至75℃、pH5乃至 9、望ましくは6乃至8、5から選ばれる条件で好気的 に行われる。培養時間は微生物が増殖し得る以上の時間 であればよく、望ましくは10万至100時間である。 また、培養液の溶存酸素濃度に特に制限はないが、通常 は、O. 5乃至20ppmが好ましい。そのために、通 気量を調節したり、撹拌したり、通気に酸素を追加した り、また、ファーメンター内の圧力を高めるなどの手段 が採用される。また、培養方式は、同分培養、連結培養 又は半連続培養のいずれでもよい。

【0016】このようにして、マルトースを含有せしめ た栄養培地に、マルトース・トレハロース変換酵素産生 能を有する微生物を培養して、培養物中にトレハロース を生成、蓄積せしめることができる。また、必要なら ば、別に調製したマルトース・トレハロース変換酵素 を、培養中の栄養培地に補足して、トレハロースの生成 速度を高めることも、また、アニオン界面活性剤、非イ オン界面活性剤などの界面活性剤及び/又は卵白リゾチ 一ムなどの溶菌酵素を培養中の栄養培地に加えてトレハ ロースの生成速度を高めることも有利に実施できる。こ のようにして、生成、蓄積されたトレハロースは、培養 物中の不溶物を分離し、得られる液体部分に含まれる。 【0017】トレハロースを含有する培養物は、まず、 公知の固液分離法、例えば、濾過又は遠心分離などによ り、除菌液とし、これを常法に従って、濃縮し、活性炭 で脱色、H型、OH型イオン交換樹脂で脱塩して精製 し、濃縮し、シラップ状製品とする。更に乾燥して粉末 状製品にすることも随意である。必要ならば、培養物を そのまま平膜又は中空糸膜などの膜濾過にかけ、菌体な どの不溶物とともに溶性の蛋白質、核酸などの高分子物 40 ルトースに変換する。 を除去するか、又は、予め、遠心分離などにより不溶物 を除去し、次いで、脱滤過により溶性高分子物を除去し た後、常法に従って、濃縮、脱色、脱塩して精製し、ト レハロース、又は、これを含む糖質製品を有利に製造す ることができる。

【0018】次に、本発明のトレハロース生成に寄与し ているマルトース・トレハロース変換酵素について説明 する。酵素活性は、培養物の菌体及び除菌液いずれにも 認められ、菌体及び陰菌液を粗酵素液として採取するこ とも、また、培養物全体を粗酵素液として用いることも 50 (5) 起源

できる。培養物から菌体を除去するには公知の固液分離 法が採用される。例えば、培養物そのものをそのまま遠 心分離する方法、あるいは、プレコートフィルターなど を用いて濾過分離する方法、平膜、中空糸膜などの膜濾 過により分離する方法などが適宜採用される。除菌液を そのまま酵素液として用いることができるが、一般的に は、濃縮して用いられる、濃縮方法としては、例えば、 硫安塩析法、アセトン及びアルコール沈殿法、平脱、中 空糸膜など膜濃縮法などが採用される。

【0019】更に、除菌液及びその濃縮物を公知の方法 により固定化することもできる。例えば、イオン交換体 への結合法、樹脂及び膜などとの共有結合・吸着法、高 分子物質を用いた包括法などが採用される。また、培養 物から分離した菌体もそのまま札酵素として用いること ができるが、これを固定化して用いてもよい。一例とし て、これをアルギン酸ナトリウムと混合して、塩化カル シウム溶液中に滴下して粒状にゲル化させて固定化す る。この粒状化物をさらにポリエチレンイミン、ゲルタ ールアルデヒドで処理して固定化してもよい。菌体から

20 酵素を抽出して、その抽出液を利酵素液として用いるこ ともできる。例えば、超音波による破砕法、ガラスピー ズ及びアルミナによる機械的破砕法、フレンチプレスに よる破砕法などで菌体から酵素を抽出し、遠心分離又は 膜濾過などで清澄な粗酵素液を得ることができる。

【0020】本酵素液はそのまま用いることができる が、公知の方法によって更に精製して利用することがで きる。一例として、培養液の処理物を硫安塩析して濃縮 した制酵素標品を透析後、東ソー株式会社製『DEAE ートヨパール』などを用いた陰イオン交換カラムクロマ 30 トグラフィー、続いて、同社製『プチルトヨパール』な どを川いた疎水カラムクロマトグラフィー、同社製『ト ヨパール HW-55』などを用いたゲル濾過クロマト グラフィーを用いて精製することにより、電気泳動的に 単一な酵素を得ることができる。

【0021】このようにして得られるマルトース・トレ ハロース変換酵素は、一般的には、例えば、下記の理化 学的性質を有する。

- (1) 作用
- マルトースをトレハロースに変換し、トレハロースをマ
 - (2) 分子量
- SDS-ゲル電気泳動法で、約57,000乃至12 0,000ダルトン。
- (3) 等電点 アンフォライン含有電気泳動法により、 p I 約3.8乃 至5.1。
- (4) 活性阻害 1 mM C u++、H g++ 又は 5 0 mM トリス塩酸緩衝液で 四害を受ける。

微生物により産生された酵素である。

【0022】由来徴生物の違いによる具体例を示せば次 の通りである。

【ピメロバクター・スピーシーズ R 48由来のマルトース・トレハロース変換酵素】

(1) 作用

マルトースをトレハロースに変換し、トレハロースをマ ルトースに変換する。1モルのマルトース又はトレハロ ースからそれぞれ約1モルのトレハロース又はマルトー スを生成する。

ヘビエルチック

- (2) 分子量
- SDS-ゲル電気泳動法で、約57,000乃至67,
- 000ダルトン。 (3) 等得点

アンフォライン含有電気泳動法で、p I 約 4. 1 乃至 5、1。

(4) 活性阻害

1 mM C u⁺⁺、H g⁺⁺ 又は 5 0 mM トリス塩酸緩衝液で 阻害を受ける。

- (5) 至適温度
- nH7.0、60分間反応で、20℃付近。
- (6) 至適pH
- 25℃、60分間反応で、pH約7、0乃至8、0。
- (7) 温度安定性
- p II 7、0、60分間保持で、30℃付近まで安定。 (8) p H 安定性
- 20℃、60分間保持で、pH約6、0乃至9、0。
- [0023]
- 【シュードモナス・プチダ H 2 6 2由来のマルトース・トレハロース変換酵素】
- (1) 作用

マルトースをトレハロースに変換し、トレハロースをマルトースに変換する。1 モルのマルトース又はトレハロースからそれぞれ約1 モルのトレハロース又はマルトースを生成する。

- (2) 分子量
- SDS-ゲル電気泳動法で、約110,000万至12 0,000ダルトン。
- (3) 等電点
- アンフォライン含有電気泳動法で、p I 約4. 1 乃至 5、1。
- (4) 活性即均
- 1 mMC u⁺⁺、H g⁺⁺又は50 mMトリス塩酸緩衝液で 阻害を受ける。
- (5) 至適温度
- n H 7. 0、6 0 分間反応で、3 7 ℃付近。
- (6) 至適pH
- 35℃、60分間反応で、pH約7.3乃至8.3。
- (7) 温度安定性
- p H 7. 0、60分間保持で、40℃付近まで安定。

(8) p H 安定性

35℃、60分間保持で、pH約6.0万至9.5~ 【0024】

【サーマス・アクアティカス ATCC33923由来 のマルトース・トレハロース変換酵素】

(1) 作用

マルトースをトレハロースに変換し、トレハロースをマ ルトースに変換する。 | モルのマルトース又はトレハロ ースからそれぞれ約 | モルのトレハロース又はマルトー

- 10 スを生成する。 (2) 分子量
 - SDSーゲル電気泳動法で、約100,000万至11 0,000ダルトン。
 - (3) 等電点

アンフォライン含有電気泳動法で、p I 約3.8 乃至 4、8。

(4) 活性阻害

1 mMC u⁺⁺、Hg⁺⁺又は50 mMトリス塩酸緩衝液で 阻害を受ける。

- 20 (5) 至適温度
 - pH7、0、60分間反応で、65℃付近。
 - (6) 至適pH
 - 60°C、60分間反応で、pH約6、0乃至6.7。
 - (7) 温度安定性
 - p II 7、0、6 0 分間保持で、8 0 ℃付近まで安定。 (8) p H 安定性
 - 60℃、60分間保持で、pH約5、5乃至9.5。 【0025】マルトース・トレハロース変換酵素の活性
- は、次のようにして測定する。基質としてマルトース 2 30 0 w/v% (10 mM)と酸塩基糖液、pH7.0)1 m1に酵素液1 m1を加え、反応温度を25℃、35℃ あるいは60℃とし、60分間反応させた後、100℃
 - で10分間加熱して反応を停止させる。この反応液を正確に50mMリン酸塩緩衝液 pH7.5で11億に希敦し、その希釈液0.4mlにトレハラーゼ含有溶液(1単位/ml)を0.1ml添加したものを45°C、12
- ○分間インキュペートした後、この反応液中のグルコー ス量をグルコースオキシグーで社で定量する。対照とし て、予め100でで10分間加熱することにより失活さ 40 せた酵素液及びトレハラーせを用いて同様に測定する。
 - 上記の測定方法を用いて、増加するグルコース量からマルトース・トレハロース変換酵素により生成するトレハロース変換酵素により生成するトレハロース量を求め、その活性1単位は、1分間に1μmの1eのトレハロースを生成する酵素量と定義する。
 - 【0026】なお、反応温度は、マルトース・トレハロ ース変換酵素が、ピメロバクター届に属する微生物由来 の場合に25℃とし、シュードモナス属に属する微生物 由来の場合に35℃とし、サーマズ属に属する微生物由 来の場合に60℃とし、サーマズ属に属する微生物由 来の場合に60℃とし、サーマズ属に属する微生物由
- 50 【0027】次に、本発明で使用される澱粉は、とうも

るこし類例、米類粉、小表報粉などの地上最粉であって 、馬鈴等義物、片溶複数、タピオカ類粉などの地下調 粉であってもよい。微粉を液化するには、通常、澱粉を 水に懸瘍した澱粉乳、望ましくは濃度 10 %以上、更比 窒ましくは約2 0.7至5 0.%とし、これを加熱して機械 的に液化しても、酸又は酵素で液化してもよい。液化の 程度は、比較的低いものが多しており、 守ましくはDE 15 未減、更に守ましくはDE 10 未減のものが労迫で ある。酸で液化する場合には、例えば、塩酸、燐酸、移 酸などで液化し、その後、炭酸カルシウム、酸化カルシ ウム、炭酸テトリウムなどで必要pIIIに中和して利用す ればよい。酵素で液化する場合には、αーアミラーゼ、 とりわけ、耐熱性の液化型αーアミラーゼの使用が適し ている。

【0028】本発明で報粉液化溶液からマルトースを産生するために用いるβーアミラーゼは、公知方法により、甘流、大火、小火装などの射物、バデルス域に固する微生物の消費物な目的することも感愛である。また、本発明で用いる澱粉枝切障素は、減粉を比較的低り Eに液化したもの、翌ましくは、DE15未満の液化溶液に作用し、減粉の起外が出高を本体がする解末であって、公知のブルラナーゼ、イソアミラーゼなどが有利に利用でき、また、市販の酵素剤を利用することも看利に実施できる。

【0029】酵素の使用量は、作用条件、反応時間によって適宜速へはよいが、通常、基質である穀粉液化溶液に対して、医形物グラム当たり、 β -アミラーゼの場合、約175至100単位から選ばれ、穀粉枝切酵素の場合、約17万至100単位から選ばれ、穀粉枝切酵素の場合、約17万至1001

【0030】このようにして行られるマルトースは、本
発明の培養方法によるトレハロース、又は、これを含む
糖質製造用の糖潔として有利に利用できる。また、市販
のマルトースを利用することも有利に実施できる。マル
トースを実養増地に含有せしめる時期は、トレハロース
が生成できる時期であればよく、培養初期から含有せし
めておくことも、培養途中から含有せしめることも随意
である。また、連続又は半連続培養する場合には、例え
ば、トレハロースを生成せしめた射発幹地の一部を抜き
出し、これと同窓量のマルトースを含有せしめた栄養培
40
地を追加して培養すればよい。また、培養を、澱粉液化
溶液にβーアミラーゼ又はβーアミラーゼとともに競粉
枝切酵素を共存せしめた栄養精地で行うことも随意であ
ス

【0031】このようにして得られるトレハロースを含 が珀登物は、常法により、濾過、遠心分離などして菌体 などの不溶粉を除去した後、濃縮、活性炭で限免、日 型、011型イオン交換媒飾で限塩して精製し、濃縮し、 シラップ状製品とする。更に、乾燥して精末状製品にす ることを偏変である。必要ならば、更に、熱限、例え 10 ば、イオン交換カラムクロマトグラフィー、活性規カラムクロマトグラフィー、シリカゲルカラムクロマトグラフィーなどのカラムクロマトグラフィーによる分画、アルコール及びアセトンなど有機が成による分割、適度なの発性能を有する膜による分離、更には、酵母での発酵処理、アルカリ処理などによる発展している過元性糖質の分解院法などの方法を1種欠は2種以上組合わせて精製さることにより、最高純質のトレハロース製品を得ることを答案がある。

0 【0032】とりわけ、工業的大層生産方法としては、イオン交換カラムクロマトグラフィーの採用が好養であり、例えば、特開明58-7379号分244、特開曜58-725段熱師を用いるカラムクロマトグラフィーにより、実機轄黄産をおし、目前のトレバロース合産の直させた低速元性酵質を有利に製造することができる。この窓、四区係が、移りを持ちが、発酵や動床方式のいずれの方式を提供することも認定することができる。このの方式を提供することも認定である。

【0033】このようにして持られた本発明のトレハロ ースを介む新賞を、必要により、グルコアミラーゼ又は ホーガルコンダーゼで分解し、日味性、還元力などを調 整したり、粘性を低下させたりすることも、また、水素 添加して残存する還元性無質を観アルコールにして還元 力を消滅せしめることなどの更なる加工処理を施すこと も随立である。

【0034】とりわけ、本契明のトレハロースを含む糖質に対して、グルコアミラーゼフは a 一 グルコンダーゼ を作用させてトレハロースとグルコースとの社合溶液とし、これを、前述の精製方法、例えば、イオン交換カラ 30 ムクロマトグラフィーなどにより、グルコースを除去すれば、トレハロース高ぐ自中的を採取することができる。これを精製、濃縮して、シラップ状製品を得ることを、更に減縮して適齢和にし、晶出させてトレハロース含水結晶又は無水結晶トレハロースを得ることも有利に実施できる。

大売して30。
【00355 トレハロース含水結晶を製造するには、例えば、純度的60%以上、近度的65万至90%のトレハロース高含有液を助品価にとり、必要に応じて、0.1万至20%の種品共存下で、温度95℃以下、望ませ40 (は10万至90℃の範囲で、提押しつつ徐冷し、トレハロース合水結晶を含有するマスキットを製造する方法方、減圧顕軟化なから高折させる連続品析法を採用することも有利に実施できる。マスキットからトレハロース含水結晶と対しまり、近くが大島メリはされを含有する含葉結晶を製造する方法方法、例えば、分並方法、ブロック粉砕方法、流動造教方法、頻霧咳燥方法など公知の方法を採用すればよい。【00361分室方法の目含には、通常、マスキットをバスケット型追心分離機にかけ、トレハロース含水結晶と変重(弱液)とを分離し、必要により、液結晶に少量の 66 冷水をヌブレーして洗浄することも実践を行ぼさいかし

より高純度のトレハロース含水結晶を製造するのに好適である。 噴霧能度/10万名の場合には、通常、濃度/20万名 85%、畠出率20万至60%程度のマスキットを高圧ポンプでノスルから軽薄し、結局粉末が溶解しない塩度、例えば、60万至100℃の熱風で乾燥し、次いで30万至60℃の温度で約1万至20%。畠出率10万至20%。畠出率10万至60%程度のマスキットを約20%。畠出率10万至60%程度のマスキットを約20%。畠出率10万至60%程度のマスキットを約20%。畠出率10万至60%程度のマスキットを約20%では100%とプロック状に畠出園化させ、これを粉砕又は切削などの方法によって粉末化し乾燥すれば、非吸温性又は煙吸温性の含量結晶が容易に製造できる。

【0037】また、無水結局トレハロースを製造するには、トレハロース含水結局を乾燥して変換させることもできるが、一般的には、水グ10 %未満める高速トレハロース高含有溶液を歩品店にとり、種品共存下で50 万至16 0 で、盤ましくは80 万至14 0 での範囲で損控しての無水結局トレハロース合含有するマスキットを製造し、これを比較的紫温乾燥条件下で、例えば、ブロック粉砕、流動造粒、頻霧乾燥などの方法で晶出、粉末化レて製造される

【0038】 このようにして製造される本発物のトレハース、又はこれを含む糖質は、還元性が低く安定であり、他の本材、物にアミノ酸、オリゴベブチド、出白質などのアミノ酸を有する物質と混合、加工しても、制要することも、異臭を発生することもなく、混合した他の素材を損なうことも少ない。また、逗元力が低いにもかかわらず低粘度であり、良質で上品な甘味を有している。

(0039) 実に、本が側のトレハロースはトレハラー ゼにより容易にグルコースにまで分解することから、経 口摂取により、海化吸収され、カロリー顔をして利用さ れる。虫歯誘汚菌などによって、配修されにくく、虫歯 を起こしにくい甘味料としても利用できる。また、漫透 圧調節性、賦形性、揺り付与性、保湿性、粘性、他の糖 の品出防止性、難解停性、糊作澱粉の老化防止性などの 性質を具備している。

[0040]また、水炉側のトレハロースは、経管栄造 別、輸液剤などとして非難口的に使用され、海性、削作 用の懸念をなく、よく代謝、利用され、生体へのエネル ギー補給に有利に利用することができる。また、安定な 団味料であることにより、トレハロース含水結晶の場合 には、ブルラン、ヒドロキシエチルスターチ、ポリビニ ルビロリドンなどの転行商別と併用して資剤の轄査剤とし で利用することも有用に実施できる。

【0041】また、無水結晶トレハロースの場合には、 食品、灰薬品、化粧品、その原材料、又は加工中間物な どの含水物の脱水剤としても有利に利用でき、安定で高 品質の粉末、顆粒、錠剤など固状物を容易に製造するこ とができる。

【0042】従って、本発明のトレハロース、又はこれ を含む射質は、甘味料、「味改良剤、品質改良剤、安定 剤、眠形剤、脱水剤などとして、飲食物、鴨が物、飼 料、化粧品、医薬品などの各種組成物に有利に利 用できる。

【0043】 本発明のトレハロース、又は、これを含む 解質は、そのままは球付けのための海球料として使用することができる。必要ならば、例えば、粉熱、プトリ のとができる。必要ならば、例えば、粉熱、プトリ り 観、マルトース、庭標、異性化糖、蜂蜜、メーブルシュ ガー、インマルオリゴ糖、カラトスウロース、ソルビトール、マルチ トール、ラクチトール、ジヒドロカルコン、ステピオシ ド、αーグリコシルステピオシド、レバウディメシド、 グリチルリチン、LーアスパルチルーLーフェニルアラ ニンメチルエステル、サッカリン、グリシン、アラニン などのような他の甘味料の1 杯文は 2 杯以上の適量と試 合して使用してもよく、また必要ならば、デキストリ 、澱粉、乳糖などのような増量剤と混合して使用する

【0044】また、本発明のトレハロース、又は、これを含む糖質の粉末乃至結晶状製品は、そのままで、又は 必要に応じて、増量剤、賦形剤、結合剤などと混合し て、顆粒、球状、短棒状、板状、立方体、錠剤など各種 形状に成型して使則することも随位である。

【0045】また、本発明のトレハロース、又は、これ を含む増質の目球は、酸球、塩から味、渋味、旨味、苦 味などの他の呈味を付する各種物質とよく湯和し、耐酸 性、耐熱性も大きいので、一般の飲食物の日味付け、呈 30 味改良に、また品質改食などに有利に利用できる。

【0046】例えば、アミノ酸、ベプチド회、 料油、粉末障油、味噌、粉末味噌、もろみ、ひしお、ふりかけ、マヨネーズ、ドレッシング、食酢、三杯酢、粉末すし酢、中華の素、天つゆ、類つゆ、ソース、ケチャップ、 焼肉のタレ、カレールウ、シチューの素、スープの素、ダシの素、 核酸系調味料、 複合調味料、 みりん、新みり ん、テープルシュガー、コーヒーシュガーなど各種調味料として有利に使用できる。

【0047]また、例えば、せんべい、あられ、おこ 40 し、頻類、まんじゅう、ういろう、あん類、羊羹、木羊羹、郷玉、ゼリー、カステラ、飴玉などの各種和菓子、パン、ビスケット、クラッカー、クッキー、バイ、ブリン、パタークリーム、カスクードクリーム、シュークリーム、フッフル、スポンジケーキ、ドーフ・デューレート、チューインガム、キャラメル、キャンディーなどの洋菓子、アイスクリーム、シャーベットなどの水菓、果実のシロップ濱、米室などのシロップ濱、フラワーペースト、ビーナッツペースト、フルーツペースト、スプレッドなどのペースト、スプレーッドなどのペースト、頭、ジャム、マーマレード、シロップ濱、糖素などの果果、デ索の加工食品類、福神賞、

べったら漬、干枚漬、らっきょう漬などの漬物類、たく あん漬の素、白菜油の素などの漬物の素類、ハム、ソー セージなどの畜肉製品類、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、 かまぼこ、ちくわ、天ぷらなどの魚肉製品、ウニ、イカ の塩辛、酢こんぶ、さきするめ、ふぐみりん干しなどの 各種珍味類、のり、山菜、するめ、小魚、貝などで製造 されるつくだ煮類、煮豆、ポテトサラダ、こんぶ巻など の惣菜食品、ヨーグルト、チーズなどの乳製品、魚肉、 畜肉、果実、野菜のビン詰、缶詰類、清酒、合成酒、リ キュール、洋酒などの酒類、コーヒー、紅茶、ココア、 ジュース、炭酸飲料、乳酸飲料、乳酸菌飲料などの沿涼 飲料水、プリンミックス、ホットケーキミックス、即席 しるこ、即席スープなどの即席食品、更には、離乳食、 治療食、ドリンク剤、ペプチド食品、冷凍食品、乾燥食 品などの各種飲食物への甘味付けに、呈味改良に、ま た、品質改良などに有利に利用できる。

【0048】また、家舎、家食、その他燃料、企、魚などの飼育動物のために飼料、飼料などの幣好性を向上させる目的で使用することもできる。その他、タバコ、執 海県 口紅、リップクリーム、内服液、錠制、トロー、肝油ドロップ、口中清液剤、口中香剤、うかい剤などを不断体物、ベースト以、液状などでが始物、化粧品、医薬品などの各種間成物への11味剤として、又は星味改良剤、矯味剤として、さらには品質改良剤、安定剤などとして(利に利用できる。

【0049】品質改良剤、安定剤としては、有効成分、 活性などを失い易い各種生理活性物質又はこれを含む健 康食品、医薬品などに有利に適用できる。例えば、イン ターフェロン $-\alpha$ 、インターフェロン $-\beta$ 、インターフ ェロンーγ、ツモア・ネクロシス・ファクター $-\alpha$ 、ツ モア・ネクロシス・ファクター

ーβ、マクロファージ遊 走阻止因子、コロニー刺激因子、トランスファーファク ター、インターロイキン1 [などのリンホカイン、イン シュリン、成長ホルモン、プロラクチン、エリトロポエ チン、卵細胞刺激ホルモンなどのホルモン、BCGワク チン、日本脳炎ワクチン、はしかワクチン、ポリオ生ワ クチン、痘苗、破傷風トキソイド、ハブ抗毒素、ヒト免 疫グロブリンなどの生物製剤、ペニシリン、エリスロマ イシン、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、ス プレプトマイシン、硫酸カナマイシンなどの抗生物質、 チアミン、リボフラビン、L-アスコルビン酸、肝油、 カロチノイド、エルゴステロール、トコフェロールなど のビタミン、リパーゼ、エラスターゼ、ウロキナーゼ、 プロテアーゼ、β-アミラーゼ、イソアミラーゼ、グル カナーゼ、ラクターゼなどの酵素、薬用人参エキス、ス ッポンエキス、クロレラエキス、アロエエキス、プロポ リスエキスなどのエキス類、ウイルス、乳酸菌、酵母な どの生菌、ローヤルゼリーなどの各種生理活性物質も、 その有効成分、活性を失うことなく、安定で高品質の液 状、ベースト状又は固状の健康食品や医薬品などに容易

に製造できることとなる。

【0050】以上述べたような各種組成物にトレハロース、又は、これを含む制質を合作せしめる方法は、その 製品が完成するまでの工程に合有せしめればよく、例え は、混和、溶解、建解、提旗、浸透、放布、室布、被 復、噴霧、注入、晶出、固化など公知の方法が適宜選ば れる。その常は、通常の、1%以上、望ましくは1%以 上合行せしめるのが好適である。次に実験により本発明 をきらに具体的に説明する。

14

70 【0051】まず、新規処生物ピメロバクター・スピーシーズ R48、シュードモナス・ブチダ H262及びサーマス・アクアティカス ATC33923からのマルトース・トレハロース変換酵素について説明し、次いで、他の公知微生物からのマルトース・トレハロース変換酵素について説明する。

[0052]

【足験1 解素の生産】グルコース2.0 w / v %、ポ リペプトン0.5 w / v %、解母エキス0.1 w / v %、リン酸ニカリウム0.1 w / v %、リン酸一ナトリ 20 ウム0.06 w / v %、硫酸マグネシウム・7 x 塩0.

05w/v%、炭酸カルシウム0.5w/v%、及び水からなる液体培地を、500ml 容三角フラスコに100ml ずつ入れ、オートクレープで115℃、30分間 減菌し、冷却して、ピメロバクター・スピーンーズ R 48 (FERM BP-4315)を接種し、27℃、200rpmで24時間回転張遠端養したものを種培養とした。

【0053】容量301のファーメンターに利益企の場合と同組成の場地を約201入れて、加熱滅菌、冷却して温度27℃とした後、種培養液1v/v%を接種し、温度27℃、pH6.0乃至8.0に保ちつつ、約40時間通気機中接巻した。

【0054】培養液のマルトース・トレハロース変換酵素活性は、0.55単位/mlであった。培養液の一部を探り、進心分離して菌体と培養液上清とに分離し、更に菌体を50mMリン酸塩緩衝液(月47.0)に懸慮し、元の培発液と同じ疫量とした後、菌体懸弱液と培養液上清のマルトース・トレハロース変換酵素活性を測定したところ、菌体懸弱液には、0.5単位/mlの活性が認められた。なお、本酵素の活性は、反応温度を25℃にして親生した。なお、本酵素の活性は、反応温度を25℃にして親生した。

[0055]

【実験2 酵素の精製】実験1で得た培養液を遠心分離 して認可量約0.5 kgの商体を回収し、これを10m 州ソン酸緩衝液 (pH7.0) に懸題した。この菌体懸 濁液約51をエドモンドビューラー社製『ヴィブローゲ ン セルミル』にかけ、菌体を破砕し、この酸砂処門破 を遠心分離(15,000G、30分間)することによ 50 b、約4.51の上清を得た。その上清液に軽和度0. 3になるように硫安を加え溶解させ、4℃、4時間放置 した後、遠心分離することにより上清を回収した。

【0056】更に、その液に飽和度0.8になるように 硫安を加え溶解さ-1、4℃、一夜放置した後、遠心分離 することにより硫妥塩析物を回収した。

【0057】得られた硫安塩析物を10mMリン酸緩衝 液 (р Н 7. 0) に溶解させた後、同じ緩衝液に対して 2.4時間透析し、卓心分離して不溶物を除いた。その透 析液(400ml)を2回に分けて、『DEAE-トヨ (ゲル量300ml) を行った。

【0058】本発明のマルトース・トレハロース変換酵 素は『DEAE-トヨパール』に吸着し、食塩を含む同 緩衝液でカラムから溶出した。溶出した酵素活性前分を* *回収した後、1 M硫安を含む同緩衝液に対して透析し、 その透析液を遠心分離して不溶物を除き、次に、東ソー 株式会社製『プチルトヨパール 650』を用いた疎水 カラムクロマトグラフィー (ゲル量300mi) を行っ た。吸着したマルトース・トレハロース変換酵素を確安 1 Mから 0 Mのリニアグラジエントによりカラムより溶 出させ、酵素活性画分を回収した。

16

【0059】続いて、ファルマシア・エルケイビー社製 『モノQ HR5/5』を用いたイオン交換クロマトグ パール』を用いたイオン交換カラムクロマトグラフィー 10 ラフィー(ゲル量10ml)を行い、溶出した酵素活性 **両分を回収した。精製の各ステップにおける酵素活性** 量、比活性、収率を表1に示す。

[0060]

F 38 1 7

工程	酵素活性量 (単位)	比括性 (単位/mg蛋白)	収率 (%)
破砕後の上清被	7310	0.13	100
硫安分面後の透析液	2730	0.16	37.3
イオン交換カラム溶出液	2290	0.68	31.3
確水カラム溶出液	1180	5.4	15.9
イオン交換カラム溶出液	819	16.8	11.2

【0061】精製した酵素標品を7.5w/v%濃度ポ リアクリルアミドを含むゲル電気泳動により酵素標品の 純度を検定したところ、蛋白バンドは単一で純度の高い 標品であった。

[0062]

【実験3 酵素の性質】実験2の方法で得た精製マルト ース・トレハロース変換酵素標品をSDS-ポリアクリ ルアミドゲル電気泳動法(ゲル濃度10w/v%)に供 し、同時に泳動した分子量マーカー(日本バイオ・ラッ ド・ラボラトリーズ株式会社製)と比較して本酵素の分 子量を測定したところ、分子量約57,000万至6 7. 000ダルトンであった。

【0063】精製マルトース・トレハロース変換酵素標 品を2w/v%アンフォライン(ファルマシア・エルケ イビー社製) 含有等電点ポリアクリルアミドゲル電気泳 動法に供し、泳動後、蛋白バンド及びゲルのpHを測定 して本酵素の等電点を求めたところ、等電点はp I 約 4. 1乃至5. 1であった。

【0064】本酵素活性に及ぼす温度、pllの影響を活 性測定方法に準じて調べた。結果を図1 (温度の影 響)、図2(pHの影響)に示した。酵素の至適温度 は、p II 7.0、6 0 分間反応で 2 0 ℃付近、至適 p II は、25℃、60分間反応で約7.0乃至8.0であっ た。本酵素の温度安定性は、酵素溶液(50mMリン酸 緩衝液、p H 7. 0) を各温度に60分間保持し、水冷 した後、残存する酵素活性を測定することにより求め た。また、pH安定性は、本酵素を各pHの50mM緩 50 を用いた薄層クロマトグラフィー(以下、TLCと略称

衝液中で20℃、60分間保持した後、pHを7.0に 調整し、残存する酵素活性を測定することにより求め た。それぞれの結果を図3(温度安定性)、図4(pH 安定性) に示した。本酵素の温度安定性は30℃付近ま でであり、p11安定性は約6.0乃至9.0であった。 なお、本酵素活性は、1 mMC u**、H g**又は50 m 30 Mトリス塩酸緩衝液で阻害された。

[0065] 【実験4 各種糖質への作用】各種糖質を用いて、基質 になりうるかどうかの試験をした。グルコース、マルト ース、マルトトリオース、マルトテトラオース、マルト ベンタオース、マルトヘキサオース、マルトヘプタオー ス、可溶性澱粉、アミロース(平均重合度18)、トレ ハロース、ネオトレハロース、ゲンチオビオース、コー ジビオース、イソマルトース、セロビオース、マルチト ール、シュクロース、マルツロース、ツラノース、パラ 40 チノース、トレハルロース、あるいはラクトースの溶 液、更に、 α ー グルコース・1 ー リン酸と等量のグルコ ース、又は、βーグルコース・1 ーリン酸と等量のグル コースとを含む溶液を調製した。

【0066】これらの溶液に、実験2の方法で得た精製 マルトース・トレハロース変換酵素を基質固形物グラム 当たりそれぞれ2単位ずつ加え、基質濃度を5w/v% になるよう調整し、これを20℃、pH7.0で24時 間作用させた。酵素反応前後の反応液をメルク社製『キ ーゼルゲル60』(アルミプレート、20×20cm)

する。) にかけ、それぞれの糖質に対する酵素作用の有 無を確認した。 T L C は展開溶媒に 1 ープタノール: ピ リジン:水=6:4:1 (容積比)を用い、室温で1回 展開した。発色は20%硫酸-メタノール溶液を噴霧 *

*し、110℃で10分間加熱しておこなった。結果を表 2に示す。 [0067] [表2]

基質	酵素作用	基質	酵素作用
グルコース	-	セロビオース	-
マルトース	+ +	マルチトール	-
マルトトリオース	-	シュクロース	-
マルトテトラオース	-	マルツロース	-
マルトペンタオース	-	ツラ ノース	-
マルトヘキサオース	-	パラチノース	-
マルトヘプタオース	-	トレハルロース	-
可溶性澱粉	-	ラクトース	-
アミロース	-	α-グルコース・1-リン酸	-
(平均重合度18)	1	+グルコース	
トレハロース	+	β-グルコース・1-リン酸	-
ネオトレハロース	-	+グルコース	
ゲンチオ ビオース	-		
コージピオース	-		
イソマルトース	-		

- 注) 酵素反応前後で、
- は、変化無しを示し、
- +は、基質のスポットが僅かに減少し、他の生成物がみとめられるを示し、
- ++は、基質のスポットがかなり減少し、他の生成物がみとめられるを示す。

【0068】表2のA: 果から明かなように、本発明の修 素は、試験した多種の糖質のうち、マルトースとトレハ ロースにのみ作用し、その他の糖質、とりわけ、 α ーグ ルコース・1 リン酸とグルコースとを含む系や、B-グ ルコース・1-リン酸とグルコースとを含む系に作用し ないことから、従来知られているマルトース・ホスホリ ラーゼやトレハロース・ホスホリラーゼなどのホスホリ ラーゼとは違い、新規な酵素であることが判明した。 [0069]

最終濃度5%のマルトース水溶液に実験2の方法で得た 精製マルトース・トレハロース変換酵素を基質固形物グ ラム当たり2単位加え、20℃、pH7.0で24時間 作用させた。酵素反応液の糖組成は、ガスクロマトグラ

フィー(以下、GLCと略称する。)で分析した。酵素 反応液の一部を乾固し、ピリジンに溶解した後トリメチ ルシリル化したものを分析試料とした。ガスクロマトグ ラフ装置は株式会社島津製作所製『GC-16A』、カ ラムはジー・エル・サイエンス株式会社製『2%シリコ ンOV-17/クロモゾルプW』を充填したステンレス カラム (3mmø×2m)、キャリアーガスは窒素ガス を流量40m1/分で、カラムオープン温度は160℃ から320℃まで7、5℃/分の昇温速度で分析した。 【実験5 マルトース又はトレハロースからの生成物】 40 検出は水素炎イオン検出器を用いた。その結果を表3に 示す。

[0070]

【表3】

反応物中の轄	GLC保持時間 (分)	糖組成(%)
グルコース	3.87および 4.70	4.9
マルトース	11. 93および12. 27	22.3
х	12.34*	72.8

注)*は、トレハロースの保持時間と一致する。

【0071】表3の以及から則かなように、反応生政物 **

※が多量に生成し、その保持時間が市販トレハロースの
それと一致していることが判明した。反応生成物とを何 10

定するために次の除る活機を行った。すなわち、前述の
マルトースを基質と こた酵素反に液を暗譲度 2 %になる
よう 2 のm 船前機関所次、 PH 4. 5 で希釈し、この
0. 5 mlにグルゴアミラーゼ (生作学工業株式会社
製 0. 1 単位を加え 4 0 ℃で 2 0時間反応させた。
【0072】また、同様に酵素反に液を糖減度 2 %になるよう 2 0 m M リン(核財所液、 PH 7. 0 で が釈し、この
0. 5 mlにトレーラーゼ 0. 5 単位を加え 4 0 ℃で 2 0時間反応させた。マルトースを基質とした酵素反応液、液のグルゴアミラーゼ処理液及びトレハラーゼ処理液及びトレハラーゼ処理
減乏を 1 してのがれ、比較したところ、グルゴアミラーゼ
処理によりマルトースは完全にグルコースに分解され、**

*反応生成物Xは分解されずに残存していた。

【0073】一方、トレハラーゼ処理によりマルトース は残存していたが、反応生成物が大奈とにグルコスに 分解された。グルコアミラーゼ及びトレハラーゼスに 特性を考慮すると、本発明の新規酵素によって生成する マルトースからのオリゴ殖はトレハロースであると判断 される。

20

【0074】更に、トレハロースを基實として、マルト 一スの場合と同様の条件で精製酵素を作用させ、その反 応液も同様にGLC分析したところ、本が即の酵素によ ってトレハロースからはマルトースが生成することが判 明した。以上のGLC分析結果をまとめて表4に示す。 【0075】

【表 4 】

		本発明の酵素	グルコアミラ	トレハラーゼ
基質	反応物中の糖	による反応物	ーゼ処理後の	処理後の糖組
		糖組成(%)	糖組成(%)	成(%)
	グルコース	4. 9	27.9	78.5
マルトース	マルトース	22.3	0.0	21.5
	トレハロース	72.8	72.1	0.0
トレハロース	グルコース	3.2	19.9	83.3
	マルトース	17.2	0.0	16.7
	トレハロース	79.6	80.1	0.0

【0076】表4の結果から明かなように、本発明の解 素は、マルトースをトレハロースに変換し、トレハロー スをマルトースに変換する。その平衡点は、トレハロー ス側に片寄っており、マルトースからのトレハロースへ の変換率が高く、約70%以上になることが判明した。 【0077】

【実験 6 トレハロース生成に及ぼすマルトース濃度の 40 影響】マルトース濃度を2.5%、5%、10%、20 %あるいは40%で、辿起20℃、pH7.0にて、火 験2の方法で得た精製マルトース・トレハロース変換酵 素をマルトースグラム当たり2単位加えて反応させ、経 時的に反応液を採取し、100℃で10分間加熱して酵 素を失活させた。

【0078】この反応液の全糖量をアンスロン硫酸法 で、還元糖量をソモギー・ネルソン法でグルコース換算 で定量し、全糖量に対する還元糖量の割合を還元力とし て算出した。

【0079】また、この反応流を軌流度約1%になるよう希釈し、少量関外連過器。日本ミリボアリミテッド製 『モルカット11 LG 』に下除蛋白を行い、高速液体クロマトグラフィー(以下、HPI.Cと総称する。)にて糖組成を分析した。HPLCの装置は東ツー株式会社製『CCPDシステム』、分析カラムは株式会社ワイエムシィー製『YMC-pack PA-03』(4.6mmo×250mm)、冷離液はアセトニリル:水=78:22 (容積比)を流速1.2ml/minで、検出は示冷崩折計で行った。それらの結果を表5に示す。

[0080]

【表5】

					22
マルトース	反応時間	還元力		糖組成 (9	6)
濃度 (%)	(時間)	(%)	グルコース	マルトース	トレハロース
	0	50.3	0.0	100.0	0.0
2.5	2	36.7	1. 3	68.8	29.9
	8	21.2	2. 5	38.7	58.8
	2 3	12.3	3.8	17.2	79.0
	4.8	14.5	5.9	17.1	77.0
5.0	2	34.8	1. 9	65.3	32.8
	8	20.2	2.6	35.7	61.7
	2 3	12.0	3. 2	17.3	79.5
	48	14.2	5. 7	17.3	77.0
10.0	2	32.2	1.3	63.0	35.7
	8	19.7	2. 2	34.2	63.6
	2 3	12.5	3.6	17.5	78.9
	48	14.0	6.1	17.4	78.5
20.0	2	34.2	2.0	63.7	34.3
	8	20.2	2. 9	35.1	62.0
	2 3	12.9	3.4	17.4	79.2
	48	15.1	6.0	17.4	76.6
40.0	2	34.8	1.6	68.2	30.2
	8	21.2	2.7	38.6	58.7
	2 3	12.8	3.7	17.7	78.6
	48	14.9	5.7	17.5	76.8

【0081】表5の結果から明かなように、基質のマル トース濃度に関係なく、マルトースからのトレハロース 換した。

[0082]

【実験7 トレハロース生成に及ぼす温度の影響】マル トース濃度20%で、pH7.0にして、実験2の方法 で得た結製マルトース・トレハロース変換酵素をマルト*

*ースグラム当たり2単位加えて、温度5℃、10℃、1 5℃、20℃あるいは25℃で反応させ、経時的に反応 への変換反応はよく進行し、トレハロースへ約80%変 30 液を採取し、100℃で10分間加熱して酵素を失活さ せた。この酵素反応液を実験6と同様にして、HPLC にて糖組成を分析した。各温度、各時間でのトレハロー ス含量を表6に示す。

[0083]

【表6】

反応時間		トレハロース含量 (%)					
(時間)	5 (°C)	10 (℃)	15 (℃)	20 (℃)	25 (℃)		
2	26.1	28.9	32.9	34.6	34.7		
8	49.5	54.3	61.2	62.0	61.1		
2 3	78. 2	79.5	80.9	79.2	78.7		
4.8	81.8	80.9	80.4	76. B	72.7		

【0084】表6の結果から明かなように、反応温度が 高いほどトレハロース生成速度は大きくなる傾向にあっ たが、温度5°Cでもマルトースからのトレハロースへの 変換反応はよく進行し、トレハロースへ約82%変換し た。

[0085]

水40重量部に溶解し、温度15℃、pH7.0にて、 実験2の方法で得た精製マルトース・トレハロース変換 酵素をマルトースグラム当たり2単位加えて48時間反 応させ、次いで100℃で10分間加熱して酵素を失活 ざせた。本溶液には、トレハロースを固形物当たり約7 【実験8 マルトースからのトレハロースの調製】マル 50 4%含有していた。本溶液を活性炭で脱色し、イオン交

トース(株式会社林原生物化学研究所製)10重量部を

換樹脂(日型及び〇日型)にて脱塩して精製し、濃度約 7.8%に濃縮して、トレハロース含水結晶を種品として 固形物当たり0、1%添加し、室温に一夜放置したとこ ろ、結晶が析出した。得られたマスキットを分率し、結 品に少量の水をスプレーして結晶を洗浄し、純度99。 8%の極めて高純度のトレハロース含水結晶約3.0重 骨部を得た

[0086]

【実験9 酵素の生産】グルコース2、0w/v%、硫 酸アンモニウム1、0w/v%、リン酸二カリウム0. 1w/v%、リン酸ーナトリウム0、06w/v%、硫 酸マグネシウム 0.05 w/v%、炭酸カルシウム 0. 3w/v%、及び水からなる液体培地を、500m1容 三角フラスコに100m1ずつ入れ、オートクレーブで 115℃で、30分間減菌し、冷却して、シュードモナ ス・プチダ H262 (FERMBP-4579) を接 種し、27℃、200 r pmで2 4時間回転振とう培養 したものを種培養とした。

【0087】容量301のファーメンターに種培養の場 て温度27℃とした後、種培養液1 v / v %を接種し、 温度27℃、pH6. 5万至8、0に保ちつつ、約20 時間通気攪拌培養した。

【0088】培養液のマルトース・トレハロース変換酵 素活性は、0. 12単位/m1であった。培養液の一部 を採り、遠心分離して菌体と培養液上清とに分離し、更 に菌体を50mMリン酸塩緩衝液(pH7.0)に懸濁 し、元の培養液と同じ液量とした後、菌体標潤液と培養 液上清のマルトース・トレハロース変換酵素活件を測定 性が、培養液上清には、0.01単位/m1の活性が認 められた。なお、本酵素の活性は、反応温度を35℃に して測定した。

*[0089]

【実験10 酵素の精製】実験9で得た培養液を遠心分 離して湿重量約0.45kgの菌体を回収し、これを1 0 mMリン酸緩衝液 (pH7.0) に懸濁した。この歯 体懸濁液約21を紹亮圧菌体破砕装置(大日本製薬株式 会社販売『ミニラボ』)で処理し、菌体を破砕し、この 破砕処理液を遠心分離(15,0006、30分間)す ることにより、約1.71の上清を得た。その上清液に 飽和度0.7になるように硫安を加え溶解させ、4℃、 10 一夜放置した後、遠心分離することにより硫安塩析物を 回収した。

24

【0090】得られた硫安塩析物を10mMリン酸緩衝 液(pH7.0)に溶解させた後、同じ緩衝液に対して 2.4時間透析し、遠心分離して不溶物を除いた。その透 析液(400ml)を2回に分けて、『DEAE-トヨ パール』を用いたイオン交換カラムクロマトグラフィー (ゲル量300m1)を行った。

【0091】本発明のマルトース・トレハロース変換酵 素は『DEAEートヨパール』に吸着し、食塩を含む同 合と同組成の培地を約201入れて、加熱滅菌、冷却し 20 緩衝液でカラムから溶出した。溶出した酵素活性両分を 回収した後、同緩衝液に対して透析し、再度、『DEA E-トヨパール』を用いたイオン交換カラムクロマトグ ラフィー (ゲル量80ml) を行った。吸着したマルト ース・トレハロース変換酵素を食塩0.1Mから0.3 Mのリニアグラジエントによりカラムより溶出させ、酵 素活性画分を回収した。

【0092】続いて、東ソー株式会社製造『トヨパール HW-55SIを用いたゲル濾過クロマトグラフィー (ゲル量400ml)を行い、溶出した酵素活性画分を したところ、菌体懸漏液には、0、11単位/m1の活 30 回収した。精製の各ステップにおける酵素活性量、比活 性、収率を表7に示す。

[0093]

【表7】

IN	酵素活性量	比插性	収率
	(単位)	(単位/mg蛋白)	(%)
破砕後の上清液	1750	0.04	100
確安分面後の透析液	1200	0.07	68.5
第1回イオン交換	1090	0.53	62.3
カラム溶出液			
第2回イオン交換	360	4.5	20.6
カラム溶出液		l	
ゲル濾過カラム溶出液	156	6.5	8.9

【0094】精製した酵素標品を7.5w/v%濃度ボ リアクリルアミドを含むゲル電気泳動により酵素標品の 純度を検定したところ、蛋白パンドは単一で純度の高い 標品であった。

[0095]

ルトース・トレハロース変換酵素標品をSDS-ポリア クリルアミドゲル電気泳動法(ゲル濃度7.5w/v %)に供し、同時に泳動した分子量マーカー(日本バイ オ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社製)と比較して本 酵素の分子量を測定したところ、分子量約110,00 【実験11 酵素の性質】実験10の方法で得た精製マ 50 0乃至120,000ダルトンであった。

【0096】精製マルトース・トレハロース変換酵素標 品を2w/v%アンフォライン(ファルマシア・エルケ イビー社製) 含有等雷点ポリアクリルアミドゲル雷気泳 動法に供し、泳動後、蛋白パンド及びゲルのpHを測定 して本酵素の等電点を求めたところ、等電点はpⅠ約 4. 1乃至5. 1であった。

【0097】本酵素活性に及ぼす温度、pHの影響を活 性測定方法に準じて調べた。結果を図5 (温度の影 響)、図6 (pHの影響)に示した。酵素の至適温度 は、35℃、60分間反応で約7.3乃至8.3であっ た。本酵素の温度安定性は、酵素溶液(50mMリン酸 緩衝液、pH7.0)を各温度に60分間保持し、水冷 した後、残存する酵素活性を測定することにより求め た。また、pH安定性は、本酵素を各pHの50mM緩 衝液中で35℃、60分間保持した後、pHを7.0に 調整し、残存する酵素活性を測定することにより求め た。それぞれの結果を図7 (温度安定性)、図8 (pH 安定性) に示した。本酵素の温度安定性は40℃付近ま でであり、pH安定性は約6.0万至9.5であった。 20 【0100】この反応液を用いて、実験6と同様に還元 なお、本酵素活性は、1 mMC u**、H g** 又は50 m Mトリス塩酸緩衝液で阻害された。

[0098]

*【実験12 各種糖質への作用】反応温度を35℃とし た以外は、実験4の方法に準じて、実験10で得たシュ ードモナス・プチダ H262の精製酵素を各種糖質に 作用させて、基質になりうるかどうかの試験をした。そ の結果、シュードモナス・プチダ H262の酵素は、 ピメロバクター・スピーシーズ R48の酵素と同様、 マルトースとトレハロースにのみ作用しマルトースをト レハロースに変換し、トレハロースをマルトースに変換 した。その平衡点は、トレハロース側に片寄っており、 は、pH7.0、60分間反応で37℃付近、至適pH 10 マルトースからのトレハロースへの変換率が高く、約7 0%になることが判明した。

[0099]

【実験13 トレハロース生成に及ぼすマルトース濃度 の影響】マルトース濃度を5%、10%、20%あるい は30%で、温度35℃、pH7.0にて、実験10の 方法で得た精製マルトース・トレハロース変換酵素をマ ルトースグラム当たり2甲位加えて反応させ、経時的に 反応液を採取し、100℃で10分間加熱して酵素を失 活させた。

力及び糖組成を測定した。それらの結果を表8に示す。 [0101]

ルトース(株式会社林原生物化学研究所販売)10重量

部を水40重量部に溶解し、温度35℃、pH7.0に

して、実験例10の方法で得た本発明の精製マルトース

F44.91

			* 1200	7.1	
マルトース	反応時間	週元力		糖組成 (%	5)
濃度 (%)	(時間)	(%)	グルコース	マルトース	トレハロース
	0	50.3	0.0	100.0	0.0
5. 0	2	43.8	0.8	88.0	11.2
	7	35.0	0.5	72.7	26.8
	24	17.2	0.5	41.8	57.7
	4.8	10.3	1.8	29.7	68.5
10.0	2	46.8	1. 2	86.5	12.3
	7	34. 6	1.4	84.9	33.7
	24	16.0	2. 2	36.4	61.4
	4.8	14.8	3.7	26.5	69.8
20.0	2	44.9	0.7	86.6	12.7
	7	32.7	1. 2	66.6	32.2
	24	21.0	2.6	35.8	61.6
	4.8	11.2	3. 9	27.0	89.1
30.0	2	44.8	0.0	89.5	10.5
	7	38.2	0.6	72.5	26.9
	2 4	17.8	1.8	41.8	56.4
	4.8	12.9	3. 9	29.6	88.5

【0102】表8の結果から明らかなように、基質のマ ルトース濃度に関係なく、トレハロースを約70%生成 した。

[0103]

トレハロース変換酵素をマルトースグラム当たり2単 【実験14 マルトースからのトレハロースの調製】マ 50 位加えて48時間反応させ、次いで100℃で10分間

加熱して酵素を失活させた。本溶液には、トレハロース を固形物当たり約69%含有していた。本溶液を活性炭 で脱色し、イオン交換樹脂(H型及びOH型)にて脱塩 して精製し、濃度終78%に濃縮して、トレハロース含 水結晶を種品として固形物当たり0.1%添加し、室温 に一夜放置したところ、結晶が析出した。得られたマス キットを分面し、結晶に少量の水をスプレーして結晶を 洗浄し、純度99.7%の極めて高純心のトレハロース 結晶約2.3重量部を得た。

[0104]

【実験15 酵素の生産】ポリペプトン0.5w/v %、酵母エキス0、1w/v%、硝酸ナトリウム(). () 7 w/v%、リン酸ニナトリウム0、01 w/v%、硫 酸マグネシウム 0.02w/v%、塩化カルシウム 0. ○1w/v%及び水からなる液体培地を、pH7.5に 調整した後、500ml容三角フラスコに100mlず つ入れ、オートクレープで120℃で、20分間滅菌 し、冷却して、サーマス・アクアティカス ATCC3 3923を接種し、60℃、200грmで24時間回 転振とう培養したものを種培養とした。

【0105】容量301のファーメンター2基に種培養 の場合と同組成の培地をそれぞれ約201入れて、加熱 滅菌、冷却して温度60℃とした後、種培養液1 v / v %を接種し、温度60℃、pH6、5万至8、0に保ち つつ、約20時間通気攪拌培養した。

【0106】培養液のマルトース・トレハロース変換酵 素活性は0.35単位/mlであった。培養液の一部を 採り、遠心分離して菌体と培養上沾液とに分離し、更に 菌体を50mMリン酸緩衝液(pH7、0)に懸濁し、 元の培養液と同じ液量とした後、菌体懸濁液と培養上清 30 液のマルトース・トレハロース変換酵素活性を測定した ところ、菌体懸濁液には0.33単位/m1の酵素活性 が、また、培養液上清には0.02単位/m1の酵素活 性が認められた。なお、本酵素の活性は、反応温度を6 0℃にして測定した。

[0107]

【実験16 酵素の精製】実験15で得た培養液を遠心*

*分離して湿重量約0、28kgの菌体を回収し、これを 10mMリン酸緩衝液(pH7.0)に懸濁した。この 菌体懸濁液約1、91を、超音波破砕機(株式会社日本 精機製作所製『モデルUS300』) で処理し、菌体を 破砕した。この破砕処理液を遠心分離(15.000 G、30分間) することにより、約1、81の上清を得 た。その上清に飽和度0、7になるように硫安を加え溶 解させ、4℃、一夜放消した後、遠心分離機にかけ、硫 安塩析物を回収した。

28

10 【0108】得られた確安塩析物を10mMリン酸緩衝 液 (pH7.0) に溶解させた後、同じ緩衝液に対して 2 4時間透析し、遠心分離して不溶物を除いた。その透 析液(1560m1)を、東ソー株式会社製『DEAE ートヨパール 650』を川いたイオン交換カラムクロ マトグラフィー(ゲル量530ml)を3回に分けて行 った。

【0109】本発則のマルトース・トレハロース変換酵 素は『DEAE-トヨパール』に吸着し、食塩を含む同 緩衝液でカラムから溶出した。溶出した酵素活性両分を 20 回収した後、1 M硫安を含む回緩衝液に対して透析し、

次に、『ブチルトヨパール650』を用いた疎水カラム クロマトグラフィー(ゲル量380ml)を行った。吸 着したマルトース・トレハロース変換酵素を確安1Mか らOMのリニアグラジエントによりカラムより溶出さ せ、酵素活性両分を回収した。

【0110】次に、『トヨパール HW-55S』を用 いたゲル濾過クロマトグラフィー (ゲル量380m1) を行い、溶出した酵素活性両分を回収した。

【0111】続いて、ファルマシア・エルケイビー社製 『モノ〇 HR5/5』を用いたイオン交換クロマトグ ラフィー (ゲル量1.0ml) を行い、食塩0、1Mか ら0.35Mのリニアグラジエントにより溶出した酵素 活性画分を回収した。結製の各ステップにおける酵素活 性量、比活性、収率を表りに示す。

[0112]

【表9】

工程	酵素活性量	此活性	収率
	(単位)	(単位/mg蛋白)	(%)
敬砕後の上清液	8800	0.10	100
確安分画後の透析液	8710	0.16	99.0
イオン交換カラム溶出液	5890	2.5	64.7
疎水カラム溶出液	2050	17.6	23.3
ゲル濾過カラム溶出液	937	113	10.6
イオン交換カラム宿出液	467	135	5.3

【0113】精製した酵素標品を5w/v%濃度ポリア クリルアミドを含むゲル雷気泳動により酵素標品の純度 を検定したところ、蛋白バンドは単一で純度の高い標品 50 【実験17 酵素の性質】実験16の方法で得た精製マ

であった。 [0114]

ルトース・トレハロース変換酵素標品をSDSーポリア クリルアミドゲル電気泳動法 (ゲル濃度7.5w/v %)に供し、同時に泳動した分子量マーカー(日本バイ オ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社製)と比較して木 酵素の分子量を測定したところ、分子量約100,00 0乃至110,000ダルトンであった。

【0115】精製マルトース・トレハロース変換酵素標 品を2%w/vアンフォライン (ファルマシア・エルケ イビー社製) 含有等電点ポリアクリルアミドゲル電気泳 動法に供し、泳動後、蛋白パンド及びゲルの p H を測定 10 して本酵素の等出点を求めたところ、等電点は p I 約 3. 8乃至4. 8であった。

【0116】本酵素活性に及ぼす温度、pHの影響を活 性測定方法に準じて調べた。結果を図9 (温度の影 響)、図10(pHの影響)に示した。酵素の至淄温庫 は、pH7.0、60分間反応で65℃付近、至適pH は、60℃、60分間反応で約6、0乃至6.7であっ た。本酵素の温度安定性は、酵素溶液(50mMリン酸 緩衝液を含む、pH7.0)を各温度に60分間保持 り求めた。また、pH安定性は、本酵素を各pHの50 mM緩衝液中で60℃、60分間保持した後、pHを 7. 0に調整し、残存する酵素活性を測定することによ り求めた。それぞれの結果を図11 (温度安定性)、図 12 (pH安定性) に示した。本酵素の温度安定性は約 80℃付近までであり、pH安定性は約5.5乃至9. 5 であった。なお、本酵素活性は、1 mMC u++、Hg* ***又は50mMトリス塩酸緩衝液で阻害された。

【実験18 各種糖質への作用】反応温度を50℃とし た以外は、実験4の方法に準じて、実験16で得たサー マス・アクアティカス ATCC33923の精製酵素 を各種糖質に作用させて、基質になりうるかどうかの試 験をした。その結果、サーマス・アクアティカスATC C33923の酵素はピメロバクター・スピーシーズ R 4 8 の酵素、あるいは、シュードモナス・プチダ H 262の酵素と同様、マルトースとトレハロースにのみ 作用しマルトースをトレハロースに変換し、トレハロー スをマルトースに変換した。その平衡点は、トレハロー ス側に片寄っており、マルトースからトレハロースへの 変換率が高く、70%以上になることが判明した。 [0118]

【実験19 トレハロース生成に及ぼすマルトース濃度 の影響】マルトース濃度を2.5%、5%、10%、2 0%あるいは40%で、温度60℃、pH6.5にて、 実験16の方法で得たサーマス・アクアティカス AT し、水冷した後、残存する酵素活性を測定することによ 20 CC33923の精製マルトース・トレハロース変換酵 素をマルトースグラム当たり2.5単位加えて反応さ せ、72時間目に反応液を採取し、100℃で30分間 加熱して酵素を失活させた。この反応液を用いて、実験 6と同様に還元力及び糖組成を測定した。その結果を表 10に示した。

[0119]

【表10】

マルトース	反応時間	道元力		糟組成 (%	i)
濃度 (%)	(時間)	(%)	グルコース	マルトース	トレハロース
	0	50.4	0.0	100.0	0.0
2. 5	7 2	16.3	4.5	25.2	70.3
5.0	7 2	15.9	4.4	25.6	70.0
10.0	72	16.0	4.7	25.6	69.7
20.0	72	16.6	4.4	28.2	89.4
40.0	7.2	16.8	5.0	28.4	68.6

【0120】表10の結果から明らかなように、基質の マルトース濃度に関係なく、トレハロースを約70%生 成した。

[0121]

【実験20 トレハロース生成に及ぼす温度の影響】マ ルトース濃度20%で、nH6.5にして、実験16の 方法で得たサーマス・アクアティカス ATCC339 23の新製マルトース・トレハロース変換酵素をマルト

ースグラム当たり2.5単位加えて、温度40℃、50 40 液を採取し、100℃で30分間加熱して酵素を失活さ せた。この反応液を実験6と同様にして、HPLCにて 糖組成を分析した。各温度、各時間でのトレハロース含 量を表11に示す。

[0122]

【表11】

反応時間		トレハロース含量 (%)				
(時間)	40 (℃)	50 (°C)	80 (℃)	70 (℃)		
4	45.0	55.7	56.8	50.3		
8	61.0	67.3	64.3	58.5		
2 4	79.1	76.5	71.1	64.3		
4.8	80.7	76.9	70.2	62.8		
7.2	80.0	70.4	68.5	60.2		

ースからのトレハロースへの変換率は反応温度が低いほ ど高く、40℃においてトレハロースへ約80%変換し た。

[0124]

【実験21 他の微生物からのマルトース・トレハロー ス変換酵素の生産とその性質】公知微生物のうち、本発 明のマルトース・トレハロース変換酵素産生能の確認さ

【0123】表11の結果から明らかなように、マルト 10 れた特定の微生物を、実験15の場合に準じて三角フラ スコにて48時間培養した。培養液の酵素活性を調べた 後、実験16の方法に準じて、培養液を破砕装置にか け、その上清を透析して、部分精製酵素を得、実験17 の方法に従って、その性質を調べた。結果を表12に示 した。

32

[0125] 【表12】

					4044	_
微性物名	站在	西海南湖	五 d 原 法	鱼板安定性	PUXET	3
	(単位/m1)					
サーマス・アクアティカス				4	**************************************	
(Thermus aquaticus)	0.30	65℃付近	約6.0万年6.5	おりて付近年で		
ATCC27634						
サーマス・ルーバー			1	***************************************	0.01847 0.0	
(Thermus ruber)	0.26	50℃付近	的6.0万年7.0	0000000		
ATCC35948						_
サーマス・スピーシーズ			1	# # #	MK 574-29.5	
(Thereus sp.)	0.25	85℃付送	496.0万奎6.5	80708	2 . O H C . O E	_
ATCC43816						_
実験1乃至3記載の			_	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.6889.0	
ピメロバクター・スピーシ	0.55	20℃付近	#17.0 /}±8.0	30 017 12 14 0	4.0	
-X R48						_
実験12乃至14記載の					2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
シュードモナス・プチダ	0.12	37℃付近	M7.3万至8.3	40.04 A C		
H262						_
実験18乃至20記載の			_	4.90	2 th	
サーマス・アクアティカス	0.35	65℃休差	#96.0 <i>/</i> 3±6.7	80.012	O - O - O - O - O - O - O - O - O - O -	
ATCC33923						7

【0126】表12に示すこれらサーマス版に域する公 知敵生物由来の部分精製酵素を用いて、実験18の方法 に従って、各種競貨への作用を調べたところ、サーマス ・アクアティカス ATCC33923由来の酵素の場 合と同様に、マルトースとトレハロースにのみ作用し、 マルトースからトレハロースを生成することが判明し

【0127】また、サーマス・ルーバー ATCC35 948のアルトース・トレハロース変換酵素は、サーマ メ・アクケティカス ATCC33923の時素に比 し、その至適温度、安定温度は低かったが、他のサーマ ス属の酵素は、サーマス・アクアティカス ATCC3 3923の酵素とほぼ同じ性質を示し、粛熱性の高いこ とが即明した。

[0128]

【実験22 調製したトレハロースの理化学的性質】実験8の方法で調製したトレハロースの高純度関品を用いて理化学的性質を調べた。 融点は97.0 で、比較光度は [a] ²⁶+19 ⁹ (c=5)、 繊州熱は57.8

40 K J / mole、溶解度は25 での水に対し、無水物として77.0 g であった。これらの物性値は、同時に測定した申販トレハロース合水結晶(和光純素工業株式会社製)の値とよく一致した。

[0129]

【火験23 生体内での利用活験】 戸治方が、「福床栄養」、第41条、第2号、第20万至20万至208页(1972年)で発告している万法に準じて、実験をにおいて 減製した高純度トレハロース機品(純度998%)30月を20w/w※溶液皮し、これをボランティア350名(健康な267、27ま、30才の男性)にそれぞれ

経口投与し、経時的に採血して、血糖値及びインスリン 値を制定した。対照としては、グルコースを用いた。そ の結果、トレハロースは、グルコースの場合と同様の挙 動を示し、血糖値、インスリン値ともに、投与後、約 の、5万至1時間では大値を示した。トレハロースは 容陽に消化吸収、代謝利用されて、エネルギー滅になる ことが判明した。従って、本発明の方法で得られるトレ ハロース及びこれを介で融行は、エネルギー制給川州線 として好賞である。

[0130]

[0131]

【実験25 培養法によるトレハロース生成に与えるマルトース濃度の影響】マルトース・トレハロース変換酵 20 素産生能を有する微生物を、マルトースを2乃至20w*

*/v%含有せしめた栄養培地に培養し、培養物中のトレ ハロース収量に与えるマルトース濃度の影響を調べた。 培養方法は、ピメロバクター・スピーシーズ R48 (FERM BP-4315) の場合、栄養培地が、グ ルコース2. 0w/v%の代わりに、別滅菌したマルト ースを2乃至20w/v%を含有せしめた培地とした以 外は、実験1と同様にファーメンターで27℃、72時 間培養し、更に界面活性剤(ポリオキシエチレン・ソル ビタン・モノパルミテート、和光純薬工業株式会社販売 『Tween 40』)を0.1v/v%加えて24時 間培養を続けた。また、サーマス・アクアティカス A TCC33923の場合、栄養培地を別減菌したマルト ースを2乃至20w/v%を含有せしめた培地とした以 外は、実験15と同様にファーメンターで60℃、24 時間培養し、更に、界面活性剤『Tween 40』を 1 v / v %加えて2 4 時間培養を続けた。培養物 は、遠心分離して、上清に含まれるトレハロース含量 (mg/ml)をHPLCで測定した。結果は、表13 に示す。

36

【0132】 【表13】

マルトー人を2月玉2し	IWA LECT	31
额生物	マルトース濃度	トレハロース含量
	(w/v%)	(mg/m1)
	2	3.1
ピメロバクター・	5	20.6
スピーシーズ R48	10	30.4
(FERM	1.5	9.8
BP-4315	20	2.7
	2	4.2
サーマス・	5	22.5
アクアティカス	10	34.6
ATCC 33923	1 5	8.1
	2.0	2.0

【0133】表13の結果から則らかなように、栄養始 地中のマルトースが議度20w/v%以下、望ましくは 15w/v%以下、更に望ましくは5万至10w/v% 付近でトレハロース収量が高く、トレハロース生産に好 選であることが判断した。

【0134】以下、本発明のマルトース・トレハロース 変換酵素廃生能を付する微生物を利用したトレハロー ス、又はこれを含む購資の製造方法を実施例Aで、トレ ハロース、又は、これを含む購資を含有せしめた組成物 を実施例Bで示す。

[0135]

【実施例A-1】 濃度10%馬鈴薯裁粉乳(PH5. 5) にαーアミラーゼ (ナガセ生化学工業株式会社要 『スピターゼ HS』) を載粉グラム当たり2単位加え て維非下、加熱断化・液化させ、直5にオートクレーブ (120℃) を20分割行った後、温度50℃、PH5.0に調整した。これにβーアミラーゼ (ナガセ生化学工業株式会社製)を裁例ケラム当たり20単位及びイソアミラーゼ (株式会社林原生物化学研究所受)を被称り グラム当たり500単位の割合になるように加えて24時間反応させ、次いで、95℃に加熱して26%の代わりに、前述の網密を別域を「伊定、前で加速を「クリースクリースクリーストリントストレースンタントとり、これにマルトーストレハロース受験酵素産生態を有するビメロバクター・スピーシーズ R48 (FERM BP-4315)の種類 装物を「ソケット報値」、実験1と同様に27℃7250時間通気撹拌的養し、実験1と同様に27℃7250時間通気撹拌的養し、更に、野面活性剤(アルキルフェ50時間重気撹拌的養し、更に、野面活性剤(アルキルフェ50時間重気撹拌的養し、更に、野面活性剤(アルキルフェ50時間重気撹拌的養し、更に、野面活性剤(アルキルフェ50時間重気撹拌的養し、更に、野面活性剤(アルキルフェ50時間重気撹拌的養し、更に、野面活性剤(アルキルフェ

ノール・ポリオキシエチレンエーテル、和光純薬工業株 式会比販売「Triton X-10日)を0.2 v / v %加えて財産を2 4 時間続けた。この貨物を濾過して不溶物を除去し、得られる濾液を、95℃に加熱して酵素を失活させた後、濃縮し、溶法に従って活性炎で 胚色・適遇し、用型及びの日型イオン突換網筋により観切して神製し、更に濃縮して調度等70%のシラップを 以形物当たり前6560収率でけた。本品は、同形物当たりトレハエースを约44条有を1亿 おり、温和な甘味、適度の粘度、保湿性を有し、甘味料、早味改良剤、吸尿剤を2とで発制が成りまずにより、して各種放食物、化粧品、収楽品など名種組成物は素句に利用できる。

[0136]

【実施例A-2】実施例A-1の方法で得た培養物の濾 液に、固形物グラム当たり10単位のグルコアミラー ゼ、ナガセ生化学工業株式会社製『グルコチーム』をp H.5. 0、50℃で24時間作用させ、次いで、加熱失 活、脱色、脱塩精製して得られる糖液を原糖液とし、ト レハロースの含量を高めるため、ナトリウム型強酸性カ チオン交換樹脂(東京有機化学工業株式会社製『XT- 20 1016』、架橋度4%)を用いたイオン交換カラムク ロマトグラフィーを行った。樹脂を内径5.4cmのジ ャケット付きステンレス製カラム4本に充填し、直列に つなぎ、樹脂層全長20mとした。カラム内温度 6 0 ℃ に維持しつつ、糖液を樹脂に対して、5 v / v %加え、 これに60℃の温水をSVO. 15で流して分画し、グ ルコースを除去し、トレハロース高含有画分を採取し た。更に、精製、温縮し、真空乾燥し、粉砕して、トレ ハロース高含有粉末を固形物当たり、約35%の収率で 得た。本品は、トレハロースを約97%含有しており、 極めて低い還元性、まろやかで上品な甘味を有し、甘味 料、呈味改良剤、品質改良剤、安定剤、賦形剤などとし て、各種飲食物、化粧品、医薬品など各種組成物に有利 に利用できる。

[0137]

38 を示さず、取扱いが容易であり、甘味料、星味改良剤、 安定剤などとして各種飲食物、化粧品、医薬品など各種 組成物に有利に利用できる。

[0138]

【火施例A-4】火施例A-2の方法で得たトレハロース高名有画分を、実施例A-3と同様は特製し、次いで、基序をにとり、波上下で煮詰め、水分約3、0 %のシラップとした。次いで、助品機に移し、これに種品として無水結晶トレハロースをシラップ制所物当たり1 % 加え、12 0で慢慢物制品し、次いで、アルミ製バットに取り出し、100°で6時間品出熟成させてブロックを測製した。次いで、本プロックを明制機に方砂砂し、流動変越して、水分約0、3 %の無水結晶トレハロース 粉末を、影料のトレハロース高含有糖液に対して、同形物当たり約8.5 %の原本で得た。本品は、食品、化粧品、径販売品をの原材料、又は加工中間物などの含水份の脱水剂としてのみならず、上品な甘味を付する自色粉末性球科としても、各種飲食物、性粧品、医薬品など各種組織物に有料に利用できる。

0 [0139]

【実施例A-5】濃度33%とうもろこし澱粉乳に炭酸 カルシウムを O. 1%加えた後、p H 6. 5に調整し、 これに α ーアミラーゼ (ノボ社製『ターマミール 6 0 L』)を澱粉グラム当たり O . 2 %加え、9 5 ℃で 1 5 分間反応させた。その反応液をオートクレーブ(120 °C) を30分間行った後、55°Cに冷却し、これにイソ アミラーゼ (株式会社林原生物化学研究所製)を澱粉グ ラム当たり 5 0 0 単位及び B - アミラーゼ(ナガセ生化 学工業株式会社製)を澱粉グラム当たり30単位加え、 48時間反応させ、次いで、95℃に加熱して酵素を失 活させ、濾過、脱色して、マルトース含量約84%の糖 液を得た。糖源として、前述の糖液を別滅菌して固形物 当たり 10 w/v %を追加した以外は、実験 9 の方法に準じて調製した栄養培地をファーメンターにとり、これ にマルトース・トレハロース変換酵素産生能を有するシ ュードモナス・プチダ H262 (FERM BP-4 5 7 9) の種培養物を 1 v / v %植菌し、実験 9 と同様 に27℃で48時間通気撹拌培養し、更に、界面活性剤 『Tween 40』を0.2 v / v %加えて2 4時間 40 培養を続けた。この培養物を濾過して不溶物を除去し、 得られる濾液を、95℃に加熱して酵素を失活させた 後、濃縮し、常法に従って活性炭で脱色・濾過し、日型 及び〇日型イオン交換樹脂により脱塩して精製し、更に 濃縮して濃度約70%のシラップを固形物当たり約50 %の収率で得た。本品は、周形物当たりトレハロースを 約64%を含有しており、低還元性、温和な甘味、適度 の粘度、保湿性を有し、各種飲食物、化粧品、医薬品な どの各種組成物に有利に利用できる。

[0140]

【実施例 A − 6】実施例 A − 5 の方法で得たシラップを

濃度約80%に濃縮して助品機にとり、種品としてトレ ハロース含水結晶粉末約1%を加え、攪拌しつつ徐冷、 晶出させた。次いで、バスケット型遠心分離機で分蜜 し、結晶を少量の水でスプレーし、洗浄して高純度トレ ハロース含水結晶を固形物当たり約20%の収率で得 た。本品は、実験22と同様の理化学的性質を示し、甘 味料、星味改良剤、温質改良剤、安定剤などとして、各 種飲食物、化粧品、火薬品などの各種組成物に有利に利 用できる。更には、工業試薬、化学原料などに利用する ことも有利に実施できる。

[0141] 【実施例A-7】濃度10%とうもろこし澱粉乳(pH

 5) にαーアミラーゼ『スピターゼHS』を澱粉グ ラム当たり2単位加えて撹拌下、加熱糊化・液化させ、 直ちにオートクレイブ(120℃)を20分間行った 後、温度55℃、pH5. 0に調整した。これにイソア ミラーゼ (株式会社林原生物化学研究所製) を澱粉グラ ム当たり300単位及びβ-アミラーゼ(ナガセ生化学 工業株式会社製)を澱粉グラム当たり20単位の割合に なるように加えて24時間反応させ、次いで、95 $^{\circ}$ に 20 れに配合した高甘味度甘味物の分解もなく、安定性に優 加熱して酵素を失活させ、濾過、脱色して、マルトース 含量約92%の納液を得た。糖源として、前述の納液を 別滅菌して固形物当たり10w/v%を追加した以外 は、実験15の方法に準じて調製した栄養培地をファー メンターにとり、これにマルトース・トレハロース変換 酵素産生能を有するサーマス・アクアティカスATCC 33923の種培養物を1v/v%植菌し、実験15 と同様に60℃で40時間通気撹拌培養し、更に、界面 活性剤『Triton X-100』を0. 1 v / v % 及び培養液11当たり卵白リゾチーム50mgを加えて 1 6 時間培養を続けた。この培養物を濾過して不溶物を 除去し、得られる濾液を、95℃に加熱して酵素を失活 させた後、濃縮し、常法に従って活性炭で脱色・濾過 し、日型及びOH型イオン交換樹脂により脱塩して精製 し、更に濃縮して濃度約70%のシラップを固形物当た り約55%の収率で得た。本品は、固形物当たりトレハ ロースを約68%含有しており、温和な甘味、適度の粘 度、保湿性を有し、甘味料、呈味改良剤、安定剤、賦形 剤などとして各種飲食物、化粧品、医薬品など各種組成 物に有利に利用できる。

[0142]

【実施例A−8】 実施例A−7の方法で得たシラップを 濃度約85%に濃縮して助品機にとり、種品約1%を混 合した後、バットにとり、20℃で4日間静置して品出 固化させ、次いで切削機にて粉砕し、乾燥して含密型ト レハロース含水結晶粉末を固形物当たり約95%の収率 で得た。本品は、実質的に吸湿性を示さず、取扱いが容 易であり、甘味料、旱味改良剤、品質改良剤、安定剤な どとして、各種飲食物、化粧品、医薬品などの各種組成 物に有利に利用できる。

[0143]

【実施例A−9】実施例A−7の方法で得たシラップを 濃度約80%に濃縮して助品機にとり、実施例A-6と 同様に晶出、分蜜して高純度のトレハロース含水結晶を 固形物当たり約20%の収率で得た。本品は、実験22 と同様の理化学的性質を示し、実施例A-6と同様に、 各種飲食物、化粧品、医薬品などの各種組成物、更に は、工業試薬、工業原料、化学原料などに有利に利用で きる。

40

10 [0144]

【実施例B-1 甘味料】実施例A-3の方法で得たト レハロース含水結晶粉末1重量部に、 α ーグリコシルス テビオシド (東洋精糖株式会社販売『αGスイート』) 0.01重量部及びLーアスパルチルーLーフェニルア ラニンメチルエステル(味の素株式会社販売『アスパル テーム』) 0.01重量部を均一に混合し、顆粒成型機 にかけて、顆粒状甘味料を得た。本品は、甘味の質が優 れ、蔗糖の約2倍の甘味度を有し、甘味度当たりカロリ 一は、蔗糖の約1/2に低下している。本甘味料は、そ れており、低カロリー甘味料として、カロリー摂取を制 限している肥満者、糖尿病者などのための低カロリー飲 食物などに対する甘味付けに好適である。また、本甘味 料は、虫歯誘発菌による酸の生成が少なく、不溶性グル カンの生成も少ないことより、虫歯を抑制する飲食物な どに対する甘味付けにも好適である。

[0145]

【実施例B-2 ハードキャンディー】濃度55%煎糖 溶液 100重量部に実施例 A-1の方法で得たトレハロ ース含有シラップ30重量部を加熱混合し、次いで減圧 下で水分2%未満になるまで加熱濃縮し、これにクエン 酸1重量部及び適量のレモン香料と着色料とを混和し、 常法に従って成型し、製品を得た。本品は、歯切れ、呈 味良好で、蔗糖の晶出、変形も起こらない高品質のハー ドキャンディーである。

[0146]

【実施例B-3 チョコレート】カカオペースト40 币 量部、カカオバター10重量部、蔗糖30重量部、実施 例A-6の方法で得た高純度トレハロース含水結晶20 40 重量部を混合してレファイナーに通して粒度を下げた 後、コンチェに入れて50℃で2昼夜練り上げる。この 間に、レシチン0.5重量部を加え、充分に混和分散さ せた。次いで、温度調節機で31℃に調節し、バターの 固まる直前に型に流し込み、振動機でアワ抜きを行い、 1 0 ℃の冷却トンネルを 2 0 分問くぐらせて固化させ た。これを型抜きして包装し製品を得た。本品は、吸湿 性がなく、色、光沢共によく、内部組織も良好で、口中 でなめらかに溶け、上品な甘味とまろやかな風味を有す Z.

【実施例B-4 チューインガム】ガムベース3重量部 を柔らかくなる程度に加熱格能し、これに被除4重量部 及び実施例A-3の方法で得たトレハロース合水結晶粉 ま3重量部とを加え、更に適量の香料と着色料とを混合 し、常法に従って、ロールにより減り合わせ、成形、包 装して製品を得た。本品は、テクスチャー、風味とも良 好なチューインガムである。

[0148]

【実施例B—5 加熱機利」原乳100重量部に実施例 A—5の方法で得たトレハロース含有シラップ3重量部 及び意動1可能源を治解し、プレートヒーターで加熱殺 第し、次いで濃度70%に濃縮し、無筒状態で缶詰して 製品を得た。本品は、温和な日味で、個味もよく、乳幼 見食品、フルーツ、コーヒー、ココア、紅茶などの訓味 用に有利に利用できる。

[0149]

【火漁利日 - 6 乳機如飲料】即所料乳 175 重量部 実施削入 - 2の方法で得たトレハロース席含有納末 80 電量部及び特制平 4 - 28 1795号公駅で開示されて いるラクトスクロース高合有粉末 50 重量部を水1、2 00 重量部に溶解し、65 ℃で30分間映過し、40 ℃ に冷却後、これに、常法に従って、乳酸菌のスターター を30重量部結菌し、37 ℃で8時間軽養して乳酸菌飲 財を得た。本品は、爆味良好を乳酸菌飲料で38 念。ま た、本品は、オリゴ票を含有し、乳酸菌を変定に保持す るだけでなく、ピフィズス菌増殖促進作用をも有する。 【0150】

【火施例 - 7 粉末ジュース】 竹湯茂燥により製造したオレンジ果汁粉末33量離に対して、実施例 A 一6 の方法で得た前度トレルロース含か結晶5 の重量部、 応解 1 0 単元は3 無水クエン酸 0 . 6 5 単元部、 以ンゴ酸 0 . 1 重量部、 アスコルビン酸 0 . 1 重量部、 アン酸ソーダの 1 重量部、 アルランの 5 重量部、 対本 末香料適程をよく混合批拌し、粉砕し微粉末にしてこれを流動側強速線に仕込み、 排風温度 4 0 でとし、これに、実施例 A 一5 の方法で得たトレルロース高を含むラップをバインダーとしてスプレーし、 3 0 分間歪粒し、計量、 包装して製品を得た。 本品は、果汁含有率約3 0 %の粉末ジューズである。また、本品は、果汁含有率約3 0 く、長期に変化であった。

[0151]

【実施側B-8 カスタードクリーム】コーンスターチ 100重量紙、実施MA-1の方法で得たトレハロース 合有シラップ100重量態、マルトース80重量能、 齢20両品認及び食塩1項前端を充分に混合し、割卵2 80重量部を加えて撹拌し、これに沸騰した牛乳1,0 00重量部を依に加え、更に、これを火止かけて撹拌 を続け、コーンスターチが完全に網化して全体が半透明 になった時に火を止め、これを冷却して強骨が、二分を 別を加入、温度、元頃、役技にで製品を得た。本品は、 42 なめらかな光沢を有し、温和な甘味で美味である。 【0 1 5 2 】

【実施例B - 9 ういろうの系】米粉9 0 市に郊に、コ コーンスターチ2 0 重量部、 評価 4 0 重量部、 実施例 - 3 の方法で増たトレハロース含水結晶粉末8 0 重量部及 びプルラン4 重量部を均一に混合してういろうの素を製 造した。 ういろうの素と透散の技然と水とを記録し、こ れを容器に入れて6 0 分間落し上げて抹茶ういろうな 造した。本品は、照り、口男先りも良好で、 興味も良

10 い。また、澱粉の老化も抑制され、日持ちも良い。 【0 1 5 3】

【実施例出 — 10 あん】原料あずき10重量率に、常 注に従って、水を加えて煮沸し、洗切り、あく抜きし て、水溶性実物物を除去して、あすきつぶあた約21 川 量部を得た。この生あんに、蔗糖14 重量部、実施例ん 一7の方法で得たしいロース含有シラップ5 重量部及 び水4 甲川澤を加えて煮沸し、これに少らのサラタオイ ルを加えてつぶあんをこわさないように練り上げ、製品 のあんを約35 重量部件た。本品は、色焼けもなく、舌 さわりもよく、興味良好で、あんパン、まんじゅう、だ

30 [0155]

【実施例B-12 ハム】豚もも肉1,000重量部に 食塩15重量部及び硝酸カリウム3重量部を均一に多 込んで、冷室に1昼夜堆積かる。これを水500重量 部、食塩100重量部、3項間部、実施例 ター2の方法で得たトレバロース高含有粉末40重量部 及び香辛料からなる塩漬液皮油浴で7日間漬け込み、次 いで、溶法に続い、冷水で洗がし、ひもで巻を締め、規 埋し、クッキングし、冷却包速して製品を得た。本品 は、色含いもよく、鳳珠良好な高品質のハムである。

40 [0156]

【実施例B—13 粉末ペプチド】適度 40%食品用大 パペプチド溶液 (不二製油株式会社製 『ハイニュート S』) 1重量部に、実施例A—6の方法で得た高純度ト レハロース含水結晶 2重量部を混合し、プラスチック製 パットに入れ、50℃で減圧が焼し、粉砕して粉末ペプ チドを得た、本品は、風味良好で、プレミックス、冷葉 などの製菓用材料としてのみならず、経口流動食、経管 流動食などの郷乳食、治療川栄養剤などとしても有利に 利用できる。

50 [0157]

【実施例B-14 粉末味噌】赤味噌1重量部に実施例 A-4の方法で得た洪水結晶トレハロース粉末3重量部 を混合し、多数の半球状凹部を設けた金属板に流し込 み、これを室温下で一夜静置して同化し、離型して 1 個 当たり約4gの同形味噌を得、これを粉砕機にかけて粉 末味噌を得た。本品は、即席ラーメン、即席吸物などの 調味料として有利に利用できる また、田形味噌は、四 形割味料としてだけでなく味噌菓子などとしても利用で

[0158]

【実施例B-15 粉末卵黄】生卵から凋製した卵黄を プレート式加熱殺菌機で60乃至64℃で殺菌し、得ら れる液状卵黄1重量部に対して、実施例A-4の方法で 得た無水結晶トレハロース粉末4重量部の割合で混合し た後パットに移し、一夜放置して、トレハロース含水結 晶に変換させてブロックを調製した。本ブロックを切削 機にかけて粉末化し、粉末卵黄を得た 木品は、プレミ ックス、冷菓、乳化剤などの製菓用材料としてのみなら ず、経口流動食、経管流動食などの離乳食、治療用栄養 割などとしても有利に利用できる。また、美肌剤、育毛 20 割などとしても有利に利用できる。

[0159]

【実施例B-16 化粧用クリーム】モノステアリン酸 ポリオキシエチレングリコール2重量部、自己乳化型モ ノステアリン酸グリセリン 5 重量/常、実施例 A ー 2 の方 法で得たトレハロース高含有粉末2重量部、αーグリコ シル ルチン1重量部、流動パラフィン1重量部、トリ オクタン酸グリセリル10重量部及び防腐剤の適量を、 常法に従って加熱浴解し、これにLー乳酸2重量部、 量部を加え、ホモゲナイザーにかけ乳化し、更に香料の 適量を加えて撹拌混合しクリームを製造した。本品は、 抗酸化性を有し、安定性が高く、高品質の日焼け止め、

美肌剤、色白剤などとして有利に利用できる。 [0160]

【実施例B-17 粉末薬用人参エキス】薬用人参エキ ス0.5重量部に災施例A-4の方法で得た無水結晶ト レハロース粉末1.5重量部を混捏した後、バットに移 し、2日間放置してトレハロース含水結晶に変換させブ ロックを調製した。本プロックを切削機にかけて粉末化 40 し、分級して粉末薬用人参エキスを得た。本品を適量の 配合

44 ビタミンB1及びビタミンB2粉末とともに顆粒成型機 にかけ、ビタミン含有顆粒状薬用人参エキスとした。本 品は、疲労回復剤、強壮、強精剤などとして行利に利用 できる。また、育毛剤などとしても利用できる。

[0161]

【実施例B-18 固体製剤】ヒト天然型インターフェ ロンーα標品 (株式会社林原生物化学研究所製) を、常 法に従って、固定化抗ヒトインターフェロンーα抗体力 ラムにかけ、該標品に含まれるヒト天然型インターフェ 10 ロンーαを吸着させ、安定剤であるウシ血清アルブミン を素通りさせて除去し、次いで、pHを変化させて、ヒ ト天然型インターフェロン - α を実施例 A - 6 の方法で 得た高純度トレハロース含水結晶を5%含有する生理食 塩水を用いて溶出した。本液を精密濾過し、約20倍量 の無水結晶マルトース粉末、株式会社林原商事販売『フ ァイントース』に加えて脱水、粉末化し、これを打錠機 にて打錠し、1錠(約200mg)当たりヒト天然型イ ンターフェロンーαを約150単位含有する錠剤を得 た。本品は、舌下錠などとして、一日当たり、大人1乃 至10錠程度が経口的に投与され、ウイルス性疾患、ア レルギー性疾患、リューマチ、糖尿病、悪性腫瘍などの 治療に有利に利用できる。とりわけ、近年、患者数の急 増しているエイズ、肝炎などの治療剤として有利に利用 できる。本品は、本発明の非還元性糖質と無水結晶マル トースが共に安定剤として作用し、室温で放置してもそ の活性を長期間よく維持する。

[0162]

【実施例B-19 糖衣錠】重量150mgの素錠を芯 剤とし、これに実施例A-9の方法で得た高純度トレハ 1,3-ブチレングリコール5重量部及び精製水66重 30 ロース含水結晶40重量部、プルラン(平均分子量20 万) 2 重量部、水3 0 重量部、タルク2 5 重量部及び酸 化チタン3重量部からなる下掛け液を用いて錠剤重量が 約230mgになるまで糖衣し、次いで、同じトレハロ **ース含水結晶粉末65重量部、プルラン1重量部及び水** 3 4 重量部からなる上掛け液を用いて、糖衣し、更に、 ロウ液で艶出しして光沢の在る外観の優れた糖衣錠を得 た。本品は、耐衝撃性にも優れており、高品質を長期間 維持する。

[0163]

【宇施例B-20 練歯磨】

第2リン酸カルシウム	45.0重量部
プルラン	2.95重量部
ラウリル硫酸ナトリウム	1. 5 重量部
グリヤリン	20.0重量部
ポリオキシエチレンソルビタンラウレート	0.5重量部
防腐剂	0.05重量部
実施例 A - 8の方法で得たトレハロース含水結晶粉末	12.0重量部
マルチトール	5. 0重量部

45 水

上記の材料を常法に従って混合し、練歯磨を得た。本品 は、適度の甘味を有しており、特に子供用練歯磨として 好適である。

[0164]

【実施例B-21 流動食用固体製剤】実施例A-6の 方法で製造した高純度トレハロース含水結晶500重量 部、粉末卵黄270重量部、脱脂粉乳209重量部、塩 化ナトリウム4. 4重量部、塩化カリウム1. 8重量 部、硫酸マグネシウム4重量部、チアミン0.01重量 部、アスコルビン酸ナトリウム0.1 重量部、ビタミン Eアセテート0.6 重量部及びニコチン酸アミド0.0 4 重量部からなる配合物を調製し、この配合物25 グラ ムずつ防湿性ラミネート小袋に充填し、ヒートシールし て製品を得た。本品は、1袋分を約150万至300m 」の水に溶解して流動食とし、経口的、又は鼻腔、胃、 腸などへ経管的使用方法により利用され、生体へのエネ ルギー補給用に有利に利用できる。

[0165]

【実施例B-22 輸液剤】実施例A-6の方法で製造 20 した高純度トレハロース含水結晶を水に濃度約10w/ v %に溶解し、次いで、常法に従って、精密濾過してパ イロジェンフリーとし、プラスチック製ボトルに無菌的 に充填し施栓して製品を得た。本品は、経日変化もなく 安定な輸液剤で、静脈内、腹腔内などに投与するのに好 適である。本品は濃度10w/v%で血液と等張で、グ ルコースの場合の2倍濃度でエネルギー補給できる。

[0166]

【実施例B-23 輸液剤】実施例A-9の方法で製造 した高純度トレハロース含水結晶と下記の組成のアミノ 酸配合物とがそれぞれ5w/v%、30w/v%になる ように水に混合溶解し、次いで実施例 B-22と同様に 精製してパイロジェンフリーとし、更に、プラスチック 製パックに充填し施栓して製品を得た。

アミノ酸配合物の組成	(mg/100ml)
L-イソロイシン	180
L ーロイシン	4 1 0
Lーリジン塩酸塩	620
1. ーメチオニン	2 4 0
Lーフェニルアラニン	290
Lースレオニン	180
I. ートリプトファン	6.0
Lーバリン	200
Lーアルギニン塩酸塩	2 7 0
Lーヒスチジン塩酸塩	1 3 0
グリシン	3 4 0
	361. の好へ給が知じまわか

本品は、糖質とアミノ酸との複合輸液剤にもかかわら ず、トレハロースが還元性を示さないため、経日変化も なく安定な輪液剤で、静脈内、腹腔内などへ投与するの に好適である。本品は、生体へのエネルギー補給のみな

46 13.0重量部

らず、アミノ酸補給のためにも有利に利用できる。 [0167]

【実施例B-24 外傷治療用膏薬】実施例A-8の方 法で製造したトレハロース含水結晶粉末200重量部及 びマルトース300重量部に、ヨウ素3重量部を溶解し たメタノール50重量部を加え混合し、更に10w/v %プルラン水溶液200重量部を加えて混合し、適度の 延び、付着性を示す外傷治療用膏薬を得た。本品は、ヨ 10 ウ素による殺菌作用のみならず、トレハロースによる細 胞へのエネルギー補給剤としても作用することから、治 適期間が短縮され、創面もきれいに治る。

[0168]

【発明の効果】上記から明らかなように、マルトースを 含有せしめた栄養培地に、マルトース・トレハロース変 換酵素産生能を有する微生物を培養することにより、培 **資物から非湿元性糖質を極めて簡便、知用間に製造する** ことができることとなり、トレハロース、又は、これを 含む糖質の工業的な製造を容易にする。また、マルトー スとして、減粉を液化した溶液にβーアミラーゼ又はβ ーアミラーゼとともに澱粉枝切酵素を作用させて得られ るマルトースを利用すれば、澱粉からのトレハロース収 量を著しく高め、その工業的な製造を容易にする。この ようにして得られるトレハロース又はこれを含む糖質 は、安定性に優れ、良質で上品な甘味を有している。ま た、経口摂取により消化吸収され、カロリー源となる。 とりわけ、トレハロースは非経口的にも使用され、よく 代謝利川される。従って、本発明のトレハロース、又 は、これを含む糖質は、甘味料、呈味改良剤、品質改良 30 剤、安定剤、賦形剤などとして、各種飲食物、化粧品、 医薬品など各種組成物に有利に利用できる。

【0169】本発明の確立は、安価で無限の資源である 澱粉から、従来望むべくして容易に得られなかったトレ ハロース、又は、これを含む糖質を工業的に大量かつ安 価に提供できる全く新しい道を拓くこととなり、それが 与える影響は、食品、化粧品、医薬品業界は言うに及ば ず、農水畜産業、化学工業にも及びこれら産業界に与え る工業的意義は計り知れないものがある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 ピメロバクター・スピーシーズ R48のマル トース・トレハロース変換酵素の酵素活性に及ぼす温度 の影響を示す図である。

【図2】 ピメロバクター・スピーシーズ R48のマル トース・トレハロース変換酵素の酵素活性に及ぼすpH の影響を示す図である。

【図3】 ピメロバクター・スピーシーズ R48のマル トース・トレハロース変換酵素の安定性に及ぼす温度の 影響を示す図である。

【図4】 ピメロバクター・スピーシーズ R48のマル 50 トース・トレハロース変換酵素の安定性に及ぼす p H の 影響を示す図である。

【図5】シュードモデス・プチダ H262のマルトー ス・トレハロース変換酵素の酵素活性に及ぼす温度の影 癖を示す図である。

【図6】シュードモナス・プチダ H262のマルトー ス・トレハロース変換酵素の酵素活性に及ぼすpHの影 機を示す図である


【図7】シュードモナス・プチダ II262のマルトース・トレハロース変換酵素の安定性に及ぼす温度の影響を示す図である。

【図8】シュードモナス・プチダ H262のマルトー ス・トレハロース変奏酵素の安定性に及ぼすpHの影響 を示す図である。 【図9】サーマス・アクアティカス ATCC3392 3のマルトース・トレハロース変換酵素の酵素活性に及 ぼす温度の影響を示す図である。

【図10】サーマス・アクアティカス ATCC339 23のマルトース・トレハロース変換酵素の酵素活性に 及ぼすpHの影響を示す図である。


【図11】サーマス・アクアティカス ATCC339 23のマルトース・トレハロース変換酵素の安定性に及 ぼす温度の影響を示す図である。


10 【図12】サーマス・アクアティカス ATCC339 23のマルトース・トレハロース変換酵素の安定性に及 ぼすpHの影響を示す図である。




(25)










(27) 特間平9-9986










(29) 特開平 9 - 9 9 8 6



```
【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第1部門第1区分
【発行日】平成13年12月11日(2001.12.11)
【公園番出】特別平9-9986
【公開日】平成9年1月14日(1997.1.14)
【年通号数】公開特許公報9-100
【出願番号】特願平7-204033
【国際特許分類第7版】
 C12P 19/16
     1/236
 A23L
 A61K 7/00
 C07H 3/04
 C12P 19/20
[FI]
 C12P 19/16
 A23L
     1/236
             Α
 A61K 7/00
 C07H 3/04
 C12P 19/20
```

【手続補正.P】 【提出日】平成13年7月3日(2001.7.3) 【手続補正1】 【補正対象.P類名】明細.P

【補正対象項目名】0049

【補正方法】変更

【補正内容】

【0049】品質改良剤、安定剤としては、有効成分、 活性などを失い易い各種生理活性物質又はこれを含む健 康食品、医薬品などに有利に適用できる。例えば、イン $_{x}$ ロンー $_{y}$ 、ツモア・ネクロシス・ファクターー $_{\alpha}$ 、ツ モア・ネクロシス・ファクター - β、マクロファージ遊 走阻止因子、コロニー刺激因子、トランスファーファク ター、インターロイキン I I などのリンホカイン、イン シュリン、成長ホルモン、プロラクチン、エリトロポエ チン、卵細胞刺激ホルモンなどのホルモン、BCGワク チン、日本脳炎ワクチン、はしかワクチン、ポリオ生ワ クチン、痘苗、破傷風トキソイド、ハブ抗毒素、ヒト免 疫グロブリンなどの生物製剤、ペニシリン、エリスロマ イシン、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、ス トレプトマイシン、硫酸カナマイシンなどの抗生物質、 チアミン、リボフラビン、Lーアスコルビン酸、肝油、 カロチノイド、エルゴステロール、トコフェロールなど のビタミン、リパーゼ、エラスターゼ、ウロキナーゼ、 プロテアーゼ、βーアミラーゼ、イソアミラーゼ、グル カナーゼ、ラクターゼなどの酵素、薬用人参エキス、ス ッポンエキス、クロレラエキス、アロエエキス、プロポ リスエキスなどのエキス類、ウイルス、乳酸菌、酵母な どの生殖、ローヤルゼリーなどの各種生理活性物質も、 その有効成分、活性を失うことなく、安定で高品質の被 状、ペースト状又は同状の健康食品や医薬品などに容易 に製造できることとなる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0066

【補正方法】変更

【補正内容】

【手続補正3】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0135 【補正方法】変更 【補正内容】

[0135]

【実施例A-1】濃度10%馬鈴薯澱粉乳(pH5. にα-アミラーゼ(ナガセ牛化学工業株式会社製 『スピターゼ HS」)を澱粉グラム当たり2単位加え て攪拌下、加熱糊化・液化させ、直ちにオートクレーブ (120°C) を20分間行った後、温度50°C、pH 5. Oに調整した。これにβ-アミラーゼ(ナガセ生化 学工業株式会社製)を澱粉グラム当たり20単位及びイ ソアミラーゼ (株式会社林原生物化学研究所製) を澱粉 グラム当たり500単位の割合になるように加えて24 時間反応させ、次いで、95℃に加熱して酵素を失活さ せ、濾過、脱色して、マルトース含量約92%の精液を 得た。糖源として、グルコース2. 0w/v%の代わり に、前述の糖液を別滅菌して固形物当たり10w/v% を使用した以外は、実験1の方法に準じて調製した栄養 培地をファーメンターにとり、これにマルトース・トレ ハロース変換酵素産生能を有するピメロバクター・スピ ーシーズ R48 (FERM BP-4315) の種培 締物を1 v / v % 植菊し、実験1 と同様に27℃で72
 時間通気攪拌培養し、更に、界面活性剤(アルキルフェ ノール・ポリオキシエチレンエーテル、和光純薬工業株 式会社販売『Triton X-100』) を0.2 v /v%加えて培養を24時間続けた。この培養物を濾過 して不溶物を除去し、得られる濾液を、95℃に加熱し て酵素を失活させた後、濃縮し、常法に従って活性炭で 順色・濾過し、II型及びOH型イオン交換機能により脱 塩して精製し、更に濃縮して濃度約70%のシラップを 固形物当たり約65%の収率で得た。本品は、固形物当 たりトレハロースを約44%含石しており、温和な甘 味、適度の粘度、保湿性を有し、甘味料、呈味改良剤、

安定剤、賦形剤などとして各種飲食物、化粧品、医薬品 など各種組成物に有利に利用できる。

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0136

【手続補正4】 【補正方法】変更

【補正内容】

[0136]

【実施例A-2】実施例A-1の方法で得た培養物の濾 液に、固形物グラム当たり10単位のグルコアミラー ゼ、ナガセ生化学工業株式会社製『グルコチーム』をp H 5. 0、50℃で24時間作用させ、次いで、加熱失 活、脱色、脱塩精製して得られる糖液を原糖液とし、ト レハロースの含量を高めるため、ナトリウム型強酸性カ チオン交換樹脂(東京有機化学工業株式会社製『XT-1016』、架橋度4%)を用いたイオン交換カラムク ロマトグラフィーを行った。樹脂を内径5、4cmのジ ャケット付きステンレス製カラム4本に充填し、直列に つなぎ、樹脂層全長20mとした。カラム内温度を60 °Cに維持しつつ、糖液を樹脂に対して、5 v / v %加 え、これに60℃の温水をSV0.15で流して分画 し、グルコースを除去し、トレハロース高含有画分を採 取した。更に、精製、濃縮し、真空乾燥し、粉砕して、 トレハロース高含有粉末を固形物当たり、約35%の収 率で得た。本品は、トレハロースを約97%含有してお り、極めて低い還元性、まろやかで上品な甘味を有し、 甘味料、呈味改良剤、品質改良剤、安定剤、賦形剤など として、各種飲食物、化粧品、医薬品など各種組成物に 右利に利用できる。